

Lot No	Description	Start CHF
64002	Konvolut von zwei kaukasischen Kindjal 1. Kindjal, KL 255mm, TL 400mm, Klinge beidseitig geschliffen, spitz zulaufend, beidseitiger Hohlschliff. Griff Messing, versilbert, Griffschalen aus Bein. Lederscheide, Messinggarnitur versilbert. 2. Kindjal, KL 296mm, TL 415mm, spitz zulaufende Klinge, beids	360
64004	Kandjar, Indien, Damast KL 132mm, TL 225mm, gebogene Damastklinge, einseitig geschliffen, flacher Rücken. Griff als Pferdekopf ausgebildet, Material Silber und Niello. Beide Griffseiten mit weiblichen Abbildungen. Durchbrochene Scheide aus Silber und Niello mit verschiedenen Aktszenen, Innenseite mi	240
64006	Dolch, Rambo First Blood Part II, Boot Knife KL 160mm, TL 270mm, Integralmesser, spitz zulaufende, symmetrische Klinge aus rostfreiem Stahl, geschwärzt. Schwarze Micarta Griffschalen. Klinge mit Sylvester Stallone Signature. Schwarze Lederscheide mit Stahlclip. Zubehör: Originalverpackung. #2214/250	100
64012	Buch, A History of The Colt Revolver. Autoren Charles T. Haven and Frank A. Belden. Verlag Bonanza Books. In englischer Sprache mit vielen interessanten Abbildungen. Zustand 1	70
64016	Konvolut von 2 Bücher zu Militäruniformen/Abzeichen 1. Uniformen und Abzeichen des deutschen Heeres 1933-1945, Autor Brian L. Davis. 2. Geschichte der eidgenössischen Militäruniformen, 1852-1992. Autor Jürg Burlet. Zustand 1	30
64022	Buch, Berner Uniformen, 1700-1850 Hrsg. d. den Historischen Verein des Kanton Berns, Stämpfli Verlag, Bern 1977. Zustand neuwertig	40
64024	Konvolut von 3 Bücher, Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee 1. Band 9, Artillerie II, Rohrrücklaufgeschütze. 2. Band 10, Artillerie III, Der Weg zum einheitlichen Artillerie-System. 3. Band 13, Automatwaffen, Maschinenpistolen, Selbstladegewehre. Zustand 1	150
64034	Buch, Farbiges Handbuch der Uniformenkunde Die Entwicklung der militärischen Tracht der deutschen Staaten, Österreich-Ungarns und der Schweiz bis 1937. Von Richard Knötel, W. Speemann Verlag, Stuttgart 1985. Zustand 1	20
64048	Steinschlosspistole, belgisch, um 1780, Kal. 17.6mm LL 325mm, TL 475mm, glatter Rundlauf, Wurzel oktagonal, Oberseite mit verwischter Ätzgravur. Flache, angefastete Schlossplatte mit Rankengravur, schwanenhalsförmiger Hahn, eiserne Pulverpfanne, Nussholzvollschaftung, Griff mit schottischer Fischhaut.	600
64051	Perkussions-Reisepistolenpaar in Reiseschreibtisch/-Nessesaire, Kal. 17mm LL 76mm, Achtkantläufe aus Band- und Hufnageldamast, rankengravierte Kastenschlosse mit automatischen Klappabzügen, rechtsseitige Aussenhähne. Glatte Griffe aus Bruyereholz mit Escutcheons und Zündhütchenfächlein aus Neusilber	1200
64052	Salonpistole, belgisch, Kal. 8mm LL 220mm, TL 370mm, Achtkantlauf mit altersbedingter Patina. Ladeteil für hinteren Laufabschluss fehlt. Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht. Beschnittener Nussholzschaft, Griff mit Längsrillen und eisernem Abschluss. #ohne ANT Zustand 3	90
64054	Perkussionsrevolver, A.Francotte, Adams Tranter, Kal. .442 LL 159mm, rankenverzierte Ganzstahlwaffe, geschlossener Rahmen, Achtkantlauf, seitlich eingeschlaucht Korn, Kimme im Rahmen integriert. Doppelabzug für SA und DA-Funktion, Trommel mit 5 Kammern, einteilige Griffschalen mit Fischhautverschit	1300

64061	Stiftfeuerrevolver, belgisch, Kal. 9mmLef LL 132mm, TL 250mm, Ganzstahlwaffe, DA-Abzug, gezogener Rundlauf, seitlich eingeschlaufes Perlkorn. Nach oben offener Rahmen, ungeflutete Trommel mit 6 Kammern. Glatte Nussholzgriffschalen. #ohne ANT Zustand 2	80
64072	Revolver, Rossi Pioneer Mod. 27, Kal. .38Spez LL 51mm, TL 190mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug. Kimme in der Rahmenbrücke integriert, Rahmenblockkorn, Trommel mit 5 Kammern. Gummigriffschalen mit Rossi-Logo und Fischhautmuster. Zubehör: Bedienungsanleitung. #AA067327 Zustand neu	120
64079	Pistole, Bergmann 1896 No.3, Kal.6.5mmBergmann LL 110mm, TL 250mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit Masseverschluss, frühe Ausführung noch ohne Auszieher. Von Schmeisser konstruiert, liess Bergmann diese Pistolen von V.C.Schilling in Suhl herstellen, rechtsseitig an der Revisionsplatte Stempelung: "Gagg	6000
64089	Pistole Walther PP Zella-Mehlis, Kal. 7.65mmBr LL 100mm, TL 170mm, polierte, brünierte Ganzstahlwaffe, DA-Abzug, 90°-Sicherung, ohne Signalstift. Sicherung resp. Abspannhebel linksseitig im Schlitten eingebaut. Schwarze Kunststoffgriffschalen mit Firmenlogo und Fischhautmuster, linke Schale mit Längs	400
64093	Pistole, Walther PP, Ulm, Kal. 7.65mmBr LL 98mm, TL 175mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug und aussenliegendem Hammer, Sicherungs- /Abspannhebel links im Schlitten, Signalstift. Kimme seitlich eingeschlaucht, Blockkorn im Schlitten integriert. DE-Beschuss 1963. Links am Griffstück Wappen der Be	280
64097	Sportpistole, Walther GSP, Kal. .22LR@ LL 110mm, TL 310mm, Verschlussgehäuse brüniertes Stahl, Griffstück aus schwarz eloxiertem Leichtmetall, Mikrovisier, Blockkorn. Anatomisch geformter Nussholzgriff, punziert, #98822 WES Zustand 1	200
64101	Pistole, SIG-Sauer P 230, Kal. 9mmPolice LL 90mm, TL 175mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug, seitlicher Abspannhebel. Blockkorn im Schlitten integriert, Kimme seitlich eingeschlaucht. Schwarze Kunststoffgriffschalen mit Fischhautmuster. Deutscher Beschuss. Zubehör: Originalschachtel, Reservemag	260
64102	Sportpistole, Walther GSP, Kal. .22LR LL 113mm, TL 300mm, Verschlussgehäuse brüniertes Stahl, Griffstück aus schwarz eloxiertem Leichtmetall, Mikrovisier, Blockkorn. Anatomisch geformter Nussholzgriff, punziert. Zubehör: Reservemagazin. #G1229 WES Zustand 2	180
64107	Custom-Jagdmesser, Karl Ruppert KL 85mm, TL 195mm, gegen Griffende konisch zulaufende Integralklinge, Palisanderholzschalen mit doppelter Vernietung, Fangriemenloch. Anm: Karl Ruppert war Mitglied der Messermachergilde, er verstarb 2002 bei einem tragischen Bergunfall. Zustand 1	120
64110	Pistole, Carl Walther, PPS, Kal. 9mmPara LL 75mm, TL 170mm, Polymergriffstück, Schlitten brüniertes Stahl. Safe-Action-Abzug ähnlich Glock. 8-schüssiges Magazin. Zubehör: Originale Walther-Box, Reservemagazin. #AG1973 WES Zustand 1	360
64111	Pistole, Walther PDP, Kal. 9mmP LL 102mm, TL 184mm, Polyamidgriffstück mit integrierter Montageschiene vor dem Abzugbügel, SA-Abzug, Schlagbolzenschloss. Höhen- und Seitenverstellbare Kimme, weisse Farbmarkierungen. Zubehör: Kunststoffbox, Reservemagazin, Magazinfüllhilfe, Werkzeug, 2 Griffücken un	600
64112	Pistole, Walther P38, Fertigung Ulm, Kal. 9mmP LL 125mm, TL 214mm, polierte, brünierte Ganzstahlwaffe, DA-Abzug, Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht, weisse Farbmarkierungen. Lackierte Nussholzgriffschalen mit Fischhautmuster, Fangschnurbügel. Deutscher Beschuss von 1986. Zubehör: Originalschachtel	650

64116	Unterhammer-Perkussionspistolenpaar, Cusson & Rossignol, Kal. 9mm LL 87mm, TL 220mm, gezogene Achtkant-Damastläufe, seitlich driftbares Feinkorn. Kastenschloss, vor dem Visier ein ovaler verwischter Stempel: "Cusson etgnol", (Cusson et Rossignol, Clermont Ferrand), linksseitig "ELG"-Beschu	600
64118	Schwerkraft-Magazinpistole, Victor Collette, Kal. 10.5mm LL 215mm, TL 375mm, brüniertes Achtkantlauf, auf der Oberseite ist das Magazin angebracht. Hahnschloss mit Vertikalblock; zum Laden wird der Hammer in die erste Raste gespannt und der Verschlussblock öffnet sich. Wird der Lauf nach oben gehalt	3600
64126	Revolver, Galand, Paris, 1868, Kal. 7mm Dickrand LL 76mm, Ganzstahlwaffe mit DAO-Abzug. Achtkantlauf, Kimme im Rahmen integriert, Korn seitlich eingeschlaucht. Ungeflutete Trommel mit sechs Kammern. Die Waffe besitzt einen Öffnungshebel, welcher vorne an der Trommelachse angelenkt ist und einen Teil d	750
64128	Handrepetierpistole, Brun-Latrigue Mod.1890, Kal.5mm Brun Die Pistole verfügt über einen innenliegenden, festen Magazinschacht im Griffstück, der von oben geladen wird. Der Abzugsbügel dient gleichzeitig als Abzug und ist mit dem Lauf verbunden. Durch das Drücken des Abzugsbügels nach hinten wird der	950
64131	Radialrevolver "Le Protector", Kal. 8mm. System Turbiaux, 7-schüssig, Lauflänge 40mm. Aussen vernickelt, die Riffelung der Deckplatte ist beschädigt. Hartgummieinsätze in den Seitenplatten, links beschriftet: "Le Protector Systeme Turbiaux", rechts: "Paris, B te S.G.D.G. en France et l`Etranger". #3	900
64140	Doppellauf-Perkussionspistole, Kal. 14mm LL 200mm, TL 335mm, blanke Damastläufe, unbekanntes Abnahmestempel: 5-zackiger Stern sowie "I*6I". Doppelte Kastenschlosse mit dezenter Blattgravur, Doppelabzug. Glatter Nussholzgriff, Abschlusskappe aus Messing in Form eines plastischen Löwenhauptes, Fangschn	600
64141	Klappmesser-Pistolenkombination, James Rodgers "knife pistol", Kal. 31 Klappmesser mit symmetrischer Dolchklinge KL 88mm und einer einschneidigen Klinge KL 60mm. Dolchklinge an der Wurzel signiert "JAMES RODGERS". Zwischen den Klingen ist ein neusilberner achtkantiger Lauf mit Piston angebracht, Bir	2200
64142	Perkussionsrevolver, London Armoury Company, R.Adams/Beaumont Patent, Kal. .338 LL 111mm, TL 240mm, hochglanzbrünierte Ganzstahlwaffe mit geschlossenem Rahmen, DAO-Abzug, Lauf oktagon, mit 3 Feldzügen, linksseitig mit Herstellerstempel: "L.A.C.", oben Händleradresse: "Will'm Bishop. 170.New Bond S	1400
64147	Taschenpistole Webley 1907 Kal. 6.35mm LL 55mm, TL 110mm, Schlitten mit feiner Riffelung, ohne Visierrille, Fertigung 1909. Hammer, Abzugsbügel und Abzug blank. Fehlerlose Hartgummigriffschalen mit Fischhautmuster. #44039 WES Zustand 1	220
64149	Pistole, Webley, Metropolitan Police, Kal. 7.65mm LL 90mm, hochglanzbrünierte Ganzstahlwaffe, SA-Abzug. Schlitten mit Standardfirmierung, zusätzlich "M.P." von Krone überhöht, "Autpol"-Visierung. Hammer, Abzug, Abzugsbügel, Sicherungsflügel und Auszieher blank poliert. Dunkelbraune Hartgummigriffscha	500
64151	Revolver, Webley Mark "IV", Kal. .32S&W-long LL 74mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug, seitliche Schiebesicherung hinter dem Hahn, Kipplaufsystem. Kimme im Verschlusshebel integriert, Blockkorn. Englischer Zivil-Beschuss. Schwarze Hartgummigriffschalen mit Fischhautmuster und Firmenlogo. Im bl	850

64153	Scheibepistole, Webley Single Shot, Model 1950, Kal. .22LR LL 250mm, TL 350mm, brünierte Ganzstahlwaffe, Kipplaufsystem, aussenliegender Hammer, Mikrometervisierung, aufgelötetes Blockkorn. Nussholzgriff mit Fischhaut und Daumenaufgabe. #2422 WES Zustand 2	200
64155	Revolver, S&W Military + Police, Parker-Hale Umbau, Kal. .22LR LL 150mm, TL 290mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit 6-schüssiger gefluteter Trommel. Hammer und Abzug blank. Mikrometervisierung mit Blockkorn. Britischer Beschuss. Holzgriffschalen mit Fischhautverschnitt. #V231116 #75980 WES Zustand 2	240
64157	Maschinenpistole, UZI S.M.G. Luxusausführung, hergestellt bei IMI, Kal. 9mmP LL 260mm, TL 650mm. Zuschiessendes System, Gehäuse aus gepresstem Stahlblech, buntgehärtet, Bedienelemente vergoldet. Nach unten klappbare Schulterstütze, Bajonetthaft, Feuerwahl bzw. Sicherungsschieber linksseitig im Griff	2800
64164	Perkussionsrevolver, Armi Pietta, Colt Navy 1851 Replika, Nordstaatenausführung, Kal. .36 LL 191mm, TL 338mm, Messingrahmen, SA-Abzug, Achtkantlauf, Messingkorn. Hammer und Geschosspresse buntgehärtet. Trommel und Lauf brüniert. Auf Trommel Rollgravur mit Seeschlacht. Glatte lackierte Holzgriffschale	60
64165	Perkussionsrevolver, Uberti, Replika Colt Model 1860 Army, Cal. 44 LL 203mm, TL 340mm, brüniertes Lauf und Trommel, buntgehärteter Rahmen, Ladepresse und Hammer, SA-Abzug. Abgestufte Trommel mit 6 Kammern, Rollgravur "Segelschiffe". Glatte, geölte Holzgriffschalen, Messingabzugsbügel. #64673 WES Zust	80
64169	Perkussionspistole, Pedersoli, Le Page Replika, Kal.36 LL 235mm, TL 395mm, aushängbarer Achtkantlauf, 7 Züge, im Hakenstück höhenverstellbare Kimme, Korn seitlich eingeschlaufft. Lauf blank poliert. Flache Schlossplatte mit Randstichgravur und floralem Dekor. Rückstecher, Abzugsbügel mit Fingerhaken.	260
64173	Unterhammer-Perkussionspistole Bondini, Kal. .36 LL 150mm, TL 325mm, brüniertes, massiver Achtkantlauf. Federvisier mit Stufenschieber, seitlich eingeschobenes Blockkorn. Hammer und Abzug buntgehärtet. Glatte geölte Nussholzgriff. #AB468 STR Zustand 1	120
64175	Perkussionsrevolver, Armi Pietta, Colt Paterson 1836 Replika, Kal. .36 LL 228mm, TL 355mm, fünfschüssige Ganzstahlwaffe mit offenem Rahmen, brüniert. SA-Abzug klappt beim Spannen des Hahnes nach unten. Achtkantlauf mit eingeschraubtem Messingkorn, Kimme in der Hahnlippe integriert. Trommel mit Rollg	240
64177	Perkussionsrevolver, Euroarms, Replika, Colt 1860 Army, Kal. .44 LL 198mm, TL 350mm, Stainless-Steel-Waffe, SA-Abzug, offener Rahmen mit Gravur. Hahn buntgehärtet, Kimme in der Hahnlippe integriert, Messingkorn. Abzugsbügel Messing, glatte Holzgriffschalen. #36585 WES Zustand 1	60
64181	Pistole, Trejo Mod. 3, Kal. .380/9mmk LL 93mm, TL 170mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit Feder/Masse-Verschluss. In Europa recht seltene mexikanische Pistole, SA-Abzug, aussenliegender Hahn, eingeschobene Kimme, Blockkorn. Griffschalen aus braunem Kunststoff mit Trejo-Logo und Fischhautmuster. #4872 WE	240
64184	Revolver, Rast & Gasser, M98, Commercial, Kal. 8mmGasser LL 115mm, TL 230mm, brünierte Ganzstahlwaffe, DA-Abzug, 8-schüssig. Die V-Kimme ist im Rahmen integriert, das Korn seitlich eingeschlaufft. Nussholzgriffschalen mit Fischhautmuster. Fangschnurring am Griffende. Wiener Beschuss von 1909 links am	400

64190	Maschinenpistole, Glock 18, mit CAA Ronin G2 "Pistol-Carbine Conversion", Kal. 9mmP LL 115mm, TL 210mm, Polymergriffstück, Safe-action-Abzug, Kimme seitlich eingeschlaucht, weisse Farbmarkierung, Blockkorn. Feuerwahlhebel auf der linken Seite im Schlitten Integriert. Zubehör: CAA Ronin G2 Schaft mit	1500
64193	Pistole Glock 33, Kal. .357SIG LL 85mm, TL 160mm, Polymergriffstück, Safe-action-Abzug. Seitlich eingeschlauchte Kimme mit weisser Farbmarkierung, Blockkorn. Zubehör: Schwarze Kunststoffbox, Reservemagazin, Magazinfüllhilfe, Bedienungsanleitung, Laufbürste und div. Kleinteile. #SXX948 WES Zustand 1	460
64196	Pistole, Mauser Parabellum Mod. 06/34, Kal. 7.65mmP LL 120mm, TL 240mm, überarbeitete, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, Bedienelemente gelb angelassen, Sicherungsflügel brüniert. Originale U-Kimme, Dachkorn. Nussholzgriffschalen mit Fischhaut. Das Gabelgehäuse ist mit dem Schweizer Kreuz im S	1200
64200	Revolver, Hämmerli Virginian, Single Action, Kal. .45LC LL 120mm, TL 260mm, buntgehärteter Stahlrahmen, SA-Abzug, Griffrahmen Messing, Lauf und Trommel brüniert. Visierrinne in der Rahmenbrücke, Blockkorn. Glatte Nussholzgriffschalen. Laufoberseite beschriftet: "Hämmerli Lenzburg. Switzerland". Rech	600
64201	Jubiläumspistole, SIG-Sauer JP220, Kal. 9mmP Schwarz eloxiertes Griffstück, DA-Abzug. Schweizer Beschuss. Linksseitig ist der Schlitten graviert und goldeingelegt: "125 Jahre SIG 1853-1978". Die Bedienelemente sind vergoldet, geölte, beschnitzte Nussholzgriffschalen. Präsentationskassette aus Nussbo	700
64202	Jubiläumspistole, SIG-Sauer P220, Kal. 9mmP Schwarz eloxiertes Griffstück, DA-Abzug. Schweizer Beschuss. Linksseitig ist der Schlitten graviert und goldeingelegt "125 Jahre SIG 1853-1978". Die Bedienelemente sind vergoldet, geölte, beschnitzte Nussholzgriffschalen. Präsentationskassette aus Nussbo	650
64203	Jubiläumspistole, SIG P210 "125 Jahre SIG 1853-1978", Kal. 9mmP LL 120mm, TL 210mm, hochglanzpolierte, brünierte Waffe mit in Gold eingelegerter Inschrift, Bedienelemente vergoldet. Verschnitzte Nussholzgriffschalen, Holzschatulle, Bedienungsanleitung. #JP415 WES Zustand neuwertig	2600
64206	Jubiläums-Pistole, SIG-Sauer P226, 125 Jahre SIG Waffen 1860-1985. Kal. 9mmP LL 112mm, TL 196mm, schwarzes eloxiertes Leichtmetallgriffstück, DA-Abzug mit aussenliegendem Hammer. Linksseitig am Schlitten ist folgender Schriftzug in Gold angebracht: "125 Jahre SIG Waffen 1860-1985". Die Bedienelement	600
64210	Sportpistole, Hämmerli JP208, Kal. .22LR LL 150mm, TL 255mm, Jubiläumsausführung "125 Jahre Hämmerli 1863 - 1988". Brünierte Ganzstahlwaffe, Lauf seitlich mit handgravierten Arabesken. Anatomisch geformte Nussholzgriffschalen mit Akanthusblattschnitzereien. Hölzerne Präsentationskassette mit Deckel	750
64227	Perkussions-Pepperbox, Allen & Thurber, Dragoon-Model, Kal. .36 LL 145mm, nachbrünierte rankenverzierte Ganzstahlwaffe, DAO-Abzug. Aus einem Stück hergestelltes, glatt gebohrtes 6-schüssiges Laufbündel sign. "Allen & Thurber, Worcester - Patented 1837 Cast-Steel". Siehe der Neue Stockel, Band 1, Se	460
64229	Pepperbox, J.G.Bolen N.Y., Kal. .31 LL 97mm, rankenverzierte Ganzstahlwaffe, DAO-Abzug. Aus einem Stück hergestelltes, glatt gebohrtes, sechsschüssiges Laufbündel, Hammer mit Herstelleradresse (Siehe der Neue Stockel, Band 1, Seite 118, J.G.Bolen N.Y. 1837-1857. Stählerner Abzugbügel, glatte Holzgri	360

64232	Derringer, Wm.W.Marston, 3-Lauf, 1866, Kal. .32Rimfire LL 102mm, TL 180mm, brüniertes 3-schüssiger Registerlauf, Linsenkorn aus Neusilber. Kipplaufsystem mit Drehschieberverriegelung. Kastenschloss mit Stummelabzug, rechts im Messingrahmen ein Laufwahlselector mit "0-1-2-3". Rahmen rechts beschriftete	1200
64238	Taschenrevolver, Colt New Line SA Pocket Revolver, Kal. .30 Rimfire LL 57mm, vernickelte Ganzstahlwaffe mit SA-Stummelabzug. Eingeschraubter Rundlauf, geflutete Trommel mit 5 Kammern. Vogelkopfgriff mit glatten Beingriffschalen. Laufoberseite mit Firmenaufschrift. #7734 WES Zustand 2	400
64239	Taschenrevolver, Colt New Line SA Pocket Revolver, Kal. .32 Rimfire LL 57mm, vernickelte Ganzstahlwaffe mit SA-Stummelabzug. Eingeschraubter Rundlauf, das Korn fehlt, geflutete Trommel mit 5 Kammern. Vogelkopfgriff mit glatten Beingriffschalen. Laufoberseite mit Firmenaufschrift. #8128 WES Zustand 2	360
64240	Taschenrevolver, Colt New Line SA Pocket Revolver, Kal. .41 Rimfire LL 57mm, vernickelte Ganzstahlwaffe mit SA-Stummelabzug. Eingeschraubter Rundlauf, geflutete Trommel mit 5 Kammern. Vogelkopfgriff mit glatten Beingriffschalen. Laufoberseite mit Firmenaufschrift, rechts mit "COLT NEW 41". #2352 WES	430
64249	Pistole, S&W Mod. 1913, Kal. .35S&W Automatic LL 90mm, TL 165mm, brünierte Ganzstahlwaffe, SA-Abzug. Griffsicherung vorne am Griff, auf dem Griff Rücken ein Rädchen zum Sichern der Waffe. Zum Durchladen der Pistole kann seitlich am Verschlussstück eine Klinke eingedrückt werden, dadurch wird die Versch	360
64250	Schlagstock/Gasabschussgerät, Federal Labs M-39, Kal. 10Gas TL 240mm, zylindrisches Griffstück aus Metall, auf der Hinterseite kann über eine randrierte Scheibe der Zündstift gespannt werden. Eine Schiebesicherung auf dem runden Griffstück verhindert ein unbeabsichtigte Schussauslösung. Der Laufteil	60
64252	Konvolut von 2 vernickelten COLT SAA Revolvern, Kal. .22 LR 1. Colt Single Action Buntline Scout, LL 240mm, TL 368mm, Holzgriffschalen. 2. Colt Single Action Frontier Scout, LL120mm, TL 250mm, Holzgriffschalen. Zubehör: Mit rotem Velours gefütterte Holzschatulle mit Colt-Logo. #18285K / 19172K 2xWES	950
64257	Kipplaufpistole, Thompson Contender, Kal. .357Mag LL 252mm, TL 355mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit Achtkantlauf, Mikrometervisierung, Blockkorn. Vorderschaft aus geöltem Nussholz, Gummigriff von Pachmayr. Zubehör: Originaler Holzgriff. #65916 WES Zustand 1	430
64258	Pistole, Colt, 1911 Government Model, MkIV / Series 70, Kal. .45ACP LL 130mm, TL 220mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Kimme seitlich eingeschlaucht, Korn im Schlitten integriert. Zubehör: Originale blaue Colt-Schachtel, Bedienungsanleitung, Reservegriffschalen von VZ Grips, aus orange-grauem	750
64262	Perkussionspistole, Thompson Center Arms, Kal. .45 LL 525mm, TL 400mm, brüniertes, gezogener Achtkantlauf. Flache, rankenverzierte Schlossplatte, buntgehärtet. Doppelzügelstecher, bei dem mit dem vorderen Abzug eingestochen wird. Höhenverstellbare Visierung, Blockkorn. Hartholzhalbschäftung mit Säg	100
64266	Revolver, S&W Mod. 28-2, Highway-Patrolman, Kal. .357Mag LL 6", brünierte Ganzstahlwaffe, DA-Abzug. Hammer und Abzug buntgehärtet. Die Laufschiene ist sandgestrahlt, Rampenkorn. ZF Bushnell Phantom II 1,3x auf der Rahmenbrücke montiert. Holzgriffschalen mit S&W-Medaillon und Fischhaut. #S265106 WES	460

64271	Revolver, S&W 27-3 Registered Magnum, 50-Jahre Jubiläum, Kal. .357Mag LL 126mm, TL 270mm, polierte brünierte Ganzstahlwaffe, DA-Abzug, Mikrometervisierung, Rampenkorn. Abzug und Hammer buntgehärtet. Glatte Nussholzgriffschalen mit eingesetzten Firmenmedaillons. Rahmen rechtseitig mit Rankengravur un	950
64275	Revolver, S&W Mod. 36, Kal. .38Spec LL 47mm, TL 165mm, brünierte Ganzstahlwaffe, DA Abzug, 5-schüssig, starre Visierung, round butt, Hammer und Abzug buntgehärtet. Holzgriffschalen mit Fischhautmuster und eingesetzten S&W-Medaillons. Zubehör: Gurtragnolster von Bianchi. #AFJ1093 WES Zustand 2	220
64279	Konvolut von 2 Läufen zu Thompson Center Pistole, Super 14, Kal. .222Rem/.223 1. Kal. .222Rem., LL 354mm, brüniertes schwerer Rundlauf, montiertes Blockkorn. ZF Tasco 3-9x40, Schraubmontage, #F 2. Lauf zu Thompson Center Pistole, Super 14, Kal. .223Rem LL 354mm, brüniertes schwerer Rundlauf, montier	200
64282	Pistole, Grendel P-10, Kal. 9mmKurz LL 75mm, TL 140mm, Griffstück aus schwarzem Kunststoff, DAO-Abzug, inliegender Hammer. Matt vernickelter Schlitten mit gefrästen, griffigen Rillen. Griffende mit angesetzter Verlängerung aus poliertem Aluminium. #03528 WES Zustand 1	240
64289	Revolver, S&W, Performance Center, Pro Series, Mod. 627-5 Custom, Kal. .357Mag. LL 127mm (5"), TL 270mm, Stainless-Steel Revolver mit DA-Abzug. 8-schüssige, geflutete Trommel, Custom-Bedienelemente. Linksseitig der Herstellerstempel von S&W, rechtsseitig graviert: "Performance Center". Gepunzte, erg	1600
64291	Konvolut von 6 Griffschalen zu Colt 1911 Grösstenteils aus Holz gefertigt, in verschiedenen Farben und Ausführungen. Zustand neuwertig	80
64292	Pistole SVI, Infinity Hybrid, Kal. .40S&W LL 128mm, TL 220mm, grossvolumiges Kunststoffgriffstück, Griffstückoberteil und Schlitten polierter Stainless Steel, brüniertes Mikrometervisier, seitlich eingeschlaucht, brüniertes Blockkorn. Durchbrochener Hammer und Abzug, Sicherung beidseitig bedienbar. Z	1400
64298	Revolver, Magnum Research Inc., BFR, Kal. .30-30 LL 207mm, TL 400mm, übergrosser Stainless-Steel SA-Revolver, Ausführung mit langer Trommel. Brünierte Mikrometervisierung Rampenblockkorn. Schwarze Gummigriffschalen mit Fischhautmuster. Anm.: Das Akronym BFR steht offiziell tatsächlich nicht für "Big	1200
64303	Hahndoppelflinte, belgisch, Kal. 16/65 LL 745mm, TL 1080mm, blanke Stahlbasküle, doppelte Laufhakenverriegelung und Doll's Head, Läufe brüniert, guillochierte Laufschiene, Messingperl Korn. Rückliegende Schlosse, Nussholzschäftung mit Fischhaut, runder Pistolengriff, eiserne Kolbenkappe, geflochtener	60
64304	Blockbüchse, Francotte, Martini Cadet, Kal. .22Kurz LL 575mm, TL 990mm, brüniertes Stahlgehäuse, Achtkantlauf, Standvisier, seitlich eingeschobenes Perl Korn. Zweiteilige Nussholzschäftung mit Fischhaut und deutscher Backe, eiserne Kolbenkappe. #8333 STR Zustand 2	220
64305	Doppelflinte, belgische Boxlock, Kal. 16/65 LL 700mm, TL 1120mm, doppelte Laufhakenverriegelung und Greener Querriegel, brünierte Basküle mit Arabesken, Läufe brüniert, konkave guillochierte Laufschiene, Fluchtvisier, Perl Korn aus Messing. Signatur: C. Widmer, St. Gallen". Siehe Buch von Hugo Schnei	180

64307	Doppelflinte, belgisch Boxlock, Kal. 12/65 LL 720mm, TL 1140mm, doppelte Laufhakenverriegelung, buntgehärtete Basküle, Läufe brüniert, Messingperl Korn. Guillochierte Laufschiene mit Signatur "Gastinne - Renette à Paris" (Händleradresse). Schiebesicherung auf dem Kolbenhals. Englische Nuss Holzschäftu	70
64310	Selbstladebüchse, FN Auto22, Kal. .22short LL 490mm, TL 910, Halbautomat mit Hinterschaftsmagazin und Hülsenauswurf nach unten. Der Lauf kann dank des unterbrochenen Gewindes durch eine Vierteldrehung abgenommen werden. ZF Mossberg M4 in Klemm-Montage. Glatte geölte Nuss Holzschäftung. #49968 WES Zus	100
64311	Selbstladebüchse, FN Auto22, Kal. .22LR LL 490mm, TL 910mm, Halbautomat mit Hinterschaftsmagazin und Hülsenauswurf nach unten, höhenverstellbares Visier mit V-Kimme, seitlich eingeschlaufte Perl Korn. Der Lauf kann dank des unterbrochenen Gewindes durch eine Vierteldrehung abgenommen werden. Glatte	180
64313	Doppelflinte, Pirotte & Fils, Liege, Mod. 1572 Triumph, Kal. 12/70 LL 700mm, TL 1120mm, Choke 1/2 und 1/1, doppelte Laufhakenverriegelung und Greener Querbolzen. System brüniert, tiefgestochene Blatt- und Flugwildgravur auf der Basküle. Englische Schäftung aus geöltem Nuss Holz, Fischhautverschnitt,	200
64314	Doppelflinte, Schröder Frères Mod. 95, Kal. 12/70 LL 750mm, TL 1160mm. Chokes 1/1 und 3/4, brüniertes Laufbündel, konkave guillochierte Laufschiene, Messingperl Korn. Doppelter Laufhakenverriegelung. Anson Deeley System, automatische Abzug- und Schlagstücksicherung. Doppelabzug, buntgehärtete Basküle	350
64316	Selbstladebüchse, Browning Auto 22, Kal. .22LR LL 490mm, TL 910, brüniertes Stahlgehäuse mit seitlicher Rankengravur, Hinterschaftsmagazin, Hülsenauswurf nach unten, höhenverstellbares Visier mit U-Kimme, Perl Korn. Nach Eindrücken des Verriegelungsschiebers vorne unten am Gehäuse kann der Lauf durch	260
64317	Bockdoppelbüchse, FN-Browning CCS 525 Erice, Kal. 8x57IRS LL 560mm, TL 1010mm, brünierte Läufe, Schiene mit Standvisier, Kornsockel mit rotem Perl Korn. Vernickelte Stahlbasküle mit beidseitiger Rankengravur und flüchtendem Wildschwein resp. Rehbock. Laufhakenverriegelung, vergoldeter Einabzug. Nuss	3300
64326	Luntenschlossgewehr, Kal. 19mm LL 1060mm, TL 1450mm, blanker Rundlauf, flache rechteckige Schlossplatte. Dunkel gebeizter Buchenholzvollschäft, Kolben mit Wurmfrass. Lauf ist mittels drei Stiften und der Kreuzschraube im Schaft befestigt. Eiserne Garnitur, hölzerner Ladestock mit Eisendöpper. #ohne	950
64327	Nachsuchestutzen, Perkussion, Kal. 12mm LL 280mm, TL 680mm, gezogener Achtkantlauf, Standkimme mit klappbarem Kimmenblatt, Korn fehlt. Flache Schlossplatte, deutscher Stecher, muss eingestellt werden. Nuss Holzvollschäftung mit Fischhautverschnitt, runde Backe mit geschnitzter Rosette. Eiserne Garnit	550
64329	Zielfernrohr, Carl Zeiss Jena, "Zielacht" Aus brüniertem Stahl gefertigt. Einhakmontage. Objektiv-Schoner aus braunem Leder. Absehen 1. Zustand 1	200
64330	Doppelflinte, Krupp, Kal. 16/65 LL 750mm, TL 1150mm. Greener-Verschluss kombiniert mit doppelter Laufhakenverriegelung, Greenersicherung, Signalstifte oben. Stahlbasküle mit einfacher Bukettgravur. Halbhohle guillochierte Laufschiene, Perl Korn aus Messing. Geölte Nuss Holzschäftung, Pistolengriff un	40

64333	Doppelflinte, Emil Eckoldt Suhl, Kal. 16/70 LL 694mm, TL 1110, Boxlock mit oben liegenden Fangstangen, doppelte Laufhakenverriegelung, Greener Querbolzen (Feder des Öffnungshebels defekt), Signalwellen. Blanke Stahlbasküle mit Randstich-, Rosetten- und Arabeskengravur, altersbedingte Patina. An der	60
64335	Bockdoppelflinte Merkel Suhl, Modell 201E/211E, Kal. 12/70 LL 725mm, TL 1140mm, Kerstenverschluss, guillochierte Laufschiene, weisses Korn. Signalstifte, vorderer Abzug als Rückstecher, Ejektoren. Bascule grau gebeizt, dezente Arabeskengravur. Nussholzschäftung mit deutscher Backe und rundem Pistole	600
64336	Einzelladerbüchse, Mauser Werke AG, Oberndorf, Kal. .22LR LL 495mm, TL 940mm, Zylinderverschluss, Rundlauf, Standvisier, Blockkorn. System brüniert. Nussholzschäftung mit Fischhaut. #974 STR Zustand 1	120
64340	Repetierbüchse, Mauser 66 aus dem Besitz des DDR-Staatsoberhauptes Erich Honecker, Kal. 7x64 LL 600mm, TL 1050mm. Brüniertes Ganzstahlsystem, tiefgestochen graviertes Teleskopverschluss mit zwei Verriegelungswarzen, deutscher Stecher. ZF Zeiss Diavari-VM 2.5-10x50, Abs.4 mit beleuchtetem Innenkreuz	3000
64342	Selbstladebüchse Erma Mod. E-M1.22, Kal. .22LR LL 450mm, TL 890mm, Kleinkalibernachempfindung des berühmten US M1 Carbine, 10-Schussmagazin. Braun gebeizter Buchenschaft, textiler Tragriemen. #07889 WES Zustand 2	240
64343	Bockbüchseflinte Simson 211E Kal.12-70/7x65R mit Wechsellauf 201E, Kal. 12/70 LL 650mm, TL 1070mm, Blitzschloss-System, Kerstenverschluss, Kolbenhalsicherung, seitliche Signalstifte, Rückstecher auf dem vorderen Abzug, Ejektor. Jagdgravur auf der grau gebeizten Bascule, links Rehbock, rechts 2 abstr	500
64345	Repetierbüchse, Mauser 66, Kal. 7x64 LL 530mm, TL 970mm, brüniertes poliertes Ganzstahlsystem, Teleskopverschluss mit zwei Verriegelungswarzen, deutscher Stecher. ZF Swarovski Habicht 6x42 Nova mit Schwenkmontage, Standvisier mit zusätzlicher Klappkimme, Blockkorn. Geölte Nussholzvollschäftung mit b	550
64346	Repetierbüchse Mauser M66, Kal. 8x68S LL 660mm, TL 1100mm, brüniertes Rundlauf, Standvisier mit Klappkimme, Blockkorn, Teleskopverschluss, seitliche Sicherung, deutscher Stecher. ZF Carl Zeiss, Diatal-D, 6x42, Einhakmontage. Geölte Nussholzschäftung mit Pistolengriff, bayrische Backe und Monte-Carlo	950
64347	Repetierbüchse, Sauer Weatherby Europa, Kal. 300Win.Mag LL 655mm, TL 1200mm, Rundlauf mit Standvisier und Perlkorn. Verschluss mit 9-Warzen-Verriegelung und seitlicher Sicherung. Nussholzschäftung mit runder Backe und Monte-Carlo-Effekt, ventilierte Gummikolbenkappe. Kolben rechtseitig beschnitzt. E	400
64348	Repetierbüchse, Sauer-Weatherby Mark V, Kal. 8x68S LL 660mm, TL 1195mm, brüniertes System, Zylinderverschluss mit 9 Verriegelungswarzen. Standvisier, Perlkorn, Doppelzügelstecher, Sicherungsflügel rechtsseitig am Schösschen. ZF Hensoldt Diatal-D 2x16/4x32, Absehen 1, in Suhler Einhakmontage. Geölt	430
64357	Bockdoppelbüchse, Hubertus Suhl, Kal. 7x65R/7x65R. Hergestellt 10.1975. LL 650mm, TL 1080mm, Kerstenverschluss, grau gebeizte Stahlbasküle mit Jagdmotiven, Ranken- und Randgravuren. Vorderer Abzug mit Rückstecher, Sicherung auf dem Kolbenhals, seitliche Signalstifte. ZF Swarovski Habicht 1.5-6x42 mi	2600

64358	Repetierbüchse, Anschütz 1515-1516, Kal. .22Mag LL 570mm, TL 1050mm, Zylinderverschluss, brüniertes System, deutscher Stecher, 5-Schuss-Magazin, defekt. Klappvisier mit Perlkorn, Tunnel. ZF 3-9x50E, beleuchtetes Absehen, Klemmmontage. Lackierte Nussholzschäftung mit deutscher Backe, schottische Fisc	330
64360	Doppelflinte, Merkel 40E, Kal. 12/70 LL 760mm, TL 1195mm. Chokes 1/1 und 3/4, Messingperlkorn. Greener-Verschluss mit doppelter Laufhakenverriegelung. Anson Deeley System, obenliegenden Abzugstangen, seitlichen Signalstiften, automatische Abzug- und Schlagstücksicherung. Doppelabzug, silbergraue Bask	650
64361	Einzelladerbüchse, Heym-Ruger No. 1, Kal. 7x64 LL 600mm, TL 1030mm, Vertikalblockverschluss, Achtkantlauf, System brüniert. Verschlussgehäuse seitlich blank, beidseitig graviert, Eichenlaub mit Gemse resp. Rehbock. Standvisier und Blockkorn. ZF Zeiss Diatal-Z, 4x32, Einhakmontage. Zweiteilige Nussho	950
64363	Repetierbüchse, Anschütz 1515-1516, Kal. .22Mag LL 570mm, TL 1030mm, Zylinderverschluss, brüniertes System, deutscher Stecher, 5-Schuss-Magazin, Klappvisier mit Perlkorn im Tunnel. ZF WEGA-Sport, 4x32, Klemmmontage. Lackiert Nussholzschäftung mit runder Kolbenbacke, schottische Fischhaut. Schwarze K	260
64369	Repetierbüchse, Blaser SR 830, Kal. 8x68S LL 650mm, TL 1125mm, Zylinderverschluss mit drei Verriegelungswarzen. Brüniertes Lauf mit oktagonaler Laufwurzel. Kurze Laufschiene, Standvisier, Blockkorn. ZF Swarovski Habicht 6x42, Schwenkmontage. Hartvernickeltes Abzuggehäuse und gravierte Seitenplatten	650
64373	Bockbüchsenflinte, Krieghoff Ultra, Kal. 7x65R / 20/76 LL 552mm, TL 990mm, Basküle Stahl, blank poliert, Randstichgravur. Laufhakenverriegelung, brüniertes Laufbündel, guillochierte Laufschiene, Klappklinge, verstiftetes Blockkorn. Montagesockel für Schwenkmontage. Spannschieber auf dem Kolbenhals, Rüc	2400
64377	Repetierbüchse, Kitzmann Spezialwaffen, mit integriertem Schalldämpfer, Kal. .22LR LL 280mm, TL 1065mm, brüniertes System mit Zylinderverschluss, Sicherung im Verschluss integriert. ZF Hakko 3-9x40 mit Klemmmontage. Nussholzschäftung mit Monte-Carlo-Effekt, Backe und Fischhautmuster. #19645/2194 SON	460
64378	Repetierbüchse, Voere Titan, Kal. 7x64mm LL 600mm, TL 1115, Zylinderverschluss mit drei Verriegelungswarzen, Rundlauf, Standvisier mit zusätzlicher Klappklinge, Perlkorn. ZF Hawke, 4-20, Festmontage. Deutscher Stecher, geölte Nussholz-Schäftung im Monte-Carlo Stil, ventilierte Gummikolbenkappe, Pisto	500
64379	Bockbüchsenflinte, Blaser BBF700/88, Kal. 12/70 7x65R LL 605mm, TL 1030mm, Laufhakenverriegelung, farblos eloxierte Leichtmetall-Bascule mit Eichenlaubgravuren und Jagdstücken, Spannschieber auf dem Kolbenhals. ZF Swarovski, Habicht, 6x42, Absehen 4, Schwenkmontage. Nussholzschäftung mit bayrischer Ba	1200
64380	Bockdoppelflinte Merkel Suhl, Modell 200E, Kal. 12/70 LL 710mm, TL 1140mm, brüniertes Laufbündel, guillochierte Laufschiene, Messingperlkorn, Kerstenverschluss, Signalstifte, automatische Ejektoren, Bascule bunt gehärtet mit Arabesken, geölte Nussholzschäftung, Pistolengriffabschluss aus schwarzem K	460
64381	Repetierbüchse, Mauser 66 Lux, Kal. 7x64 LL 600mm, TL 1050mm. Brüniertes Ganzstahlsystem, tiefgestochen graviertes Teleskopverschluss mit zwei Verriegelungswarzen, deutscher Stecher. ZF Zeiss Diavari-ZA, 2.5-10x50, Abs. 1, Eramatic-Schwenkmontage, Standvisier und Blockkorn. Geölte Nussholzschäftung	1800

64383	Laufbündel zu Blaser BDB, Kal. 7x65R LL 560mm, brüniertes Stahl, unterer Lauf freischwingend. Standvisier mit weisser Farbmarkierung, Korn mit rotem Einsatz. Riemenbügel, Auszieher. Beschuss 2001. #4/66197 STR Zustand 1	500
64384	Repetierbüchse, Heym, SR30 Links, Kal. .308 LL 505mm, TL 1040mm, Gradzugverschluss, System und Rundlauf brüniert, Standvisier, Perlkorn, Mündungsgewinde. ZF Delta Titanium, 1.5-9x45, Abs.4, in Schwenkmontage. Fein regulierbarer Direktabzug, herausnehmbares Kastenmagazin. Schichtholzschäftung von GRS	2400
64386	Repetierbüchse, Tikka LSA-55, Kal. .243Win LL 580mm, TL 1080mm, brüniertes System, Zylinderverschluss mit zwei Verriegelungswarzen, Standvisier, Perlkorn. ZF Kahles, Helia Super, Klemmmontage. Lackierte Nussholzschäftung mit schottischer Fischhaut, Gummikolbenkappe. #550-152776 STR Zustand 2	400
64387	Bockflinte Valmet 412, Kal. 12/70 LL 710mm, TL 1160, brüniertes Systemkasten graviert "50 Anniversary 1926-1976", Einabzug mit Druckknopf Sicherung. Lackierter Hartholzschäft mit hölzerner Kolbenverlängerung und leichtem Schweinsrücken, Kunststoffschäftkappe, Vorderschaft und Pistolengriff mit gepre	180
64388	Bockbüchsenflinte Tikka 512S, Kal. 7x65R / 12/76 LL 600mm, TL 1030mm, brüniertes Laufpaar mit ventilierter Laufschiene, Klappkimme, Blockkorn. ZF Schmidt & Bender, 8x56, Absehen 4, Schwenkmontage. Stählerner blank polierter Systemkasten, Doppelabzug. Nussholzschäftung mit Pistolengriff, Fischhautmüste	650
64390	Bockbüchsenflinte, Valmet 412S, Kal. 12/70 7x65R LL 600mm, TL 1040, freiliegende Läufe, guillochierte Schiene mit Klappvisier, brüniertes Systemkasten, Doppelabzug, automatische Sicherung. Geölter Hartholzschäft, Gummischäftkappe, Vorderschaft und Pistolengriff mit Fischhautverschnitt. #237450 STR Zu	460
64391	Hahnbockbüchsenflinte, Tikka M07, Kal. 12/70-5.6x50R Mag LL 635mm, TL 1055mm, Kugellauf mit Mündungsbremse. Guillochierte, ventilerte Laufschiene, brüniertes Kasten mit linksseitiger Laufumschaltung, Direktabzug. ZF Schmidt & Bender 8x56, Abs. 4, Schwenkmontage. Geölter Nussholzschäft mit schottische	400
64394	Repetierbüchse, Scharfschützengewehr, Tikka, T3X, Kal. .308 LL 620mm (790mm inkl. Schalldämpfer), TL 1310mm, Lauf und System brüniert. Ergonomischer Schaft aus hellbraunem Kunststoff mit Gummieinlagen (der Marke GRS). Wangenauflage und Schäftkappe verstellbar. Mit verstellbarem Zweibein und Monopod.	3600
64395	Mahagonikasten zu Perkussionsflinte, Prince de la Moskova 850x220x90mm, blau gefütterte Inneneinteilung für zerlegte Perkussionsflinte, Compartements für Kugelzange und Schraubendreher. Aussen mit Mahagoni founiert, Ecken und Kanten messingverstärkt. Deckelschild mit Tragegriff, graviert: "Mr. le Pr	300
64397	Perkussions-Hahndoppelflinte, Aury à St. Etienne, Kal. 16 LL 790mm, TL 1200mm, Damastläufe, guillochierte konkave Laufschiene, Messingperlkorn. Rückliegende Schlosse mit Rand- und Schraubengravur. Signatur in Gold, rechte Seite "Aury", links "St. Etienne". Englische Schäftung aus geöltem Bruyèreholz	650
64399	Doppelflinte, Darne LC-1, Kal. 16/65 LL 680mm, TL 1060mm. Blanke Stahlbasküle mit floraler und Rankengravur, feststehende Läufe, zurückgleitender Verschlussblock welcher über einen integrierten Kniegelenkhebel geöffnet werden kann, guillochierte konkave Laufschiene mit Hilfsvisier, Messingperlkorn.	300

64400	Doppelflinte, Darne R14, Kal. 12/70 LL 630mm, TL 1060mm. Blanke Stahlbasküle mit dezenter Gravur, feststehende Läufe, zurückgleitender Verschlussblock welcher über einen Kniegelenkhebel geöffnet werden kann, Doppelabzüge, linksseitige Hebelsicherung. Guillochierte konkave Laufschiene, Messingperlkor	500
64401	Doppelbüchse, Chapuis & Fils, Express Artisan Rex, Kal. 9.3x74R LL 560mm, TL 995mm, Standvisier, Perlkorn. Doppelte Laufhakenverriegelung, blank polierte Stahlbasküle mit Jagdmotiven, Rand- und Schraubengravur. Schäftung aus lebendig gemasertem, geöltem Nussholz, Fischhautverschnitt, die Schaftunter	2200
64403	Hahndoppelflinte, Fowler, Kal. 28/65 LL 710mm, TL 1130mm, polierte Stahlbasküle mit feiner Arabesken- und Randstichgravur. Doppelte Laufhakenverriegelung, brünierte Läufe mit konkaver Schiene. Rückliegende Schlosse, Hähne und Abzugbügel brüniert. Schlossplatten signiert: "C. H. Fowler". Englische Sch	600
64404	Kipplaufbüchse, Holland&Holland, Rook Rifle, Kal. .250 Semi Smooth Bore LL 660mm, TL 1075mm, blanke Stahlbasküle mit Arabeskengravur, beidseitig signiert mit "Holland & Holland". Brüniertes Achtkantlauf, Standvisier mit einer zusätzlichen Klappkimme, seitlich eingeschlaufte Perlkorn. Rechte Laufsei	460
64405	Doppelflinte, Westley-Richards Double Hammerless Boys' Gun, Kal. 16/65 LL 760mm, TL 1120mm, brünierte Läufe mit halbhoher glatter Schiene, Messingperlkor. Glatte Basküle mit Resten der Bunthärtung, beidseitig firmiert. Toplever mit Sicherung auf der Scheibe, Doppelabzug. Englische Schäftung mit Fi	260
64408	Vorderschaftrepetierbüchse, BSA, Kal. .22LR LL 545mm, TL 1010mm, brüniertes Stahlgehäuse, Rundlauf, Federvisier mit Stufenschieber. Perlkorn seitlich eingeschlaucht. Schäftung geöltes Nussholz, Vorderschaft mit Querrillen. #3217 WES Zustand 2	220
64413	Perkussionsbüchse, Investarms, Hawken, Kal. .45 LL 710mm, TL 1155mm, Achtkantlauf, Spindeldiopter auf der Scheibe, Ringkorn im Tunnel. Buntgehärtete Schlossplatte. Glatte, geölte Nussholzschäftung. Messinggarnitur, Patchbox, hölzerner Ladestock. Handstütze am Vorderschaft (Pilz). #82939 STR Zustand	180
64416	Perkussionsbüchse, Investarms Hawken, Kal. .45 LL 730mm, TL 1160mm, schwerer gezogener Achtkantlauf, höhen- und seitenverstellbares Visier, Perlkorn. Buntgehärtete Schlossplatte. Geölte Nussholzschäftung mit Fischhautverschnitt. Messinggarnitur, Patchbox, hölzerner Ladestock. #117630 STR Zustand	100
64418	Bockdoppelflinte, Gamba Montreal Skeet, Kal. 12/70 LL 680mm, TL 1135mm, Keilverschluss, blanke Basküle, feine Randgravur. Ventilierte, guillochierte Laufschiene. Weisses Kunststoffperlkor. Einabzug, geölte Nussholzschäftung, Pistolengriff und Vorderschaft mit Fischhautverschnitt. Schaftkappe aus sc	650
64421	Bockbüchseflinte Tikka 512S, Fertigung Fabarm Italien, Kal. 12/76, 7x65R / Wechsellauf für Bockbüchse 7x65R LL 600mm, TL 1010mm, fleckige Stahlbasküle, Einabzug. Guillochierte, ventilierte Laufschiene, Blockkorn. ZF Schmidt & Bender, Zenith, 1.5-6x42, beleuchtetes Absehen. Zubehör: Bockdoppelbüchs-We	1600
64422	Bockdoppelflinte, Beretta S2, Kal. 12/70 LL 740mm, TL 1170mm, brünierte Läufe mit von Hand guillochierter, ventilerter Schiene, rotes Kunststoffkorn. Toplever-Verschluss mit echten Seitenschlössen, handgraviert mit Rosenbuketts und Arabesken, Einabzug. Lebendig gemaserte, lackierte Nussholzschäftu	2000

64423	Bockdoppelflinte, Franchi Alcione SL, Kal. 12/70 LL 710mm, TL 1150mm, Laufhakenverriegelung, ventilierte Laufschiene, weisses Perlkorn und Hilfskorn, Bascule grau gebeizt, Arabeskengravur, beidseitig mit Hundemotiven, Einabzug. Nussholzschäftung mit Pistolengriff, Vorderschaft und Pistolengriff mit	360
64425	Hahn-Doppelbüchse, Pedersoli Trail Gun, Kal. .45-70Gov LL 610mm, TL 1040mm, doppelte Laufhakenverriegelung, Laufbündel bräuniert, zwei Klappkimmen, Perlkorn. Laufschiene signiert: "Trail Guns Armory". Basküle und Schlossplatten buntgehärtet. Geölte Nussholzschäftung mit halbrundem Pistolengriff, Fis	1300
64430	Selbstladebüchse, BAR-22, Browning Arms, Kal. .22LR LL 510mm, TL 975mm, matt vernickeltes Verschlussgehäuse, beidseitige Rollgravur, brüniertes Rundlauf, Klappkimme, Perlkorn. ZF "G", Klemmmontage. Nussholzschäftung mit Fischhautmuster. #53024PX266 WES Zustand 2	330
64434	Repetierbüchse, Steyr, Mannlicher-Schönauer 1908 Stutzen, Kal. 8x56 LL 500mm, TL 1050mm, Zylinderverschluss mit zwei Verriegelungswarzen, Rundlauf, deutscher Stecher. Standvisier mit Klappkimme, Silberperlkorn. ZF Schmidt & Bender, 3-12x56, Suhler-Dreifuss-Einhakmontage. Nussholzvollschäftung mit Pi	460
64437	Repetierbüchse, Mannlicher-Schönauer 1950, Kal. 8x57JS LL 600mm, TL 1090mm, Zylinderverschluss mit 2 Verriegelungswarzen, brüniertes System, Flügelsicherung, deutscher Stecher. Abgesetzter Rundlauf, Standvisier mit zusätzlichem, klappbarem Kimmenblatt, Perlkorn. Suhler 3-Fuss Einhakmontage. Geölte N	550
64441	Bockbüchseflinte, österreichisch, Kal. 16/70 / 5.6x50RMag LL 610mm, TL 1030mm, brünierte Stahlbasküle, Klappkimme, Perlkorn. ZF Tasco, 4x32, Klemmmontage. Einabzug, zweiteilige Nussholzschäftung mit Fischhaut. Kolben im Monte-Carlo Style, ventilierte Gummikolbenkappe, glatter Ledertragriemen. #026133	160
64442	Bockbüchseflinte, Voere 22, Kal. 16/70 / 6.5x57R LL 607mm, TL 1025mm, Laufhaken und doppelte Flankenverriegelung. Läufe brüniert, guillochierte Laufschiene, Standvisier, Perlkorn. ZF Tasco 4x32, Absehen 4, Klemmmontage. Matt vernickelte Stahlbasküle, einfache Eichenlaubgravur mit Tiermotiv. Über den	400
64450	Repetierbüchse, Steyr-Mannlicher Mod. SL Jagdmatch, Kal. .223Rem LL 510mm, TL 990mm, Schwerer Rundlauf mit Mündungsgewinde, Zylinderverschluss mit 6 Verriegelungswarzen, brüniertes System, seitliche Schiebesicherung. EAW-Schwenkmontage. Geölte Nussholzschäftung mit Ventilationsschlitzen im Vordersch	500
64452	Repetierbüchse, Voere Kufstein, Mod. VEC 91 Jagdmatch, Kal. 5,7x26mm UCC LL 560mm, TL 1060mm, Brüniertes Rundlauf und System, Zylinderverschluss mit 2 Verriegelungswarzen. Einstellbarer, elektronischer Abzug und elektrische Zündung, Kolbenhalssicherung. Schaft aus buntem Schichtholz mit Pistolengrif	1200
64453	75 Patronen, Voere Kufstein, VEC 91, Kal. 5,7x26mm Ucc Die Voere VEC 91 war 1991 die weltweit erste in Serie produzierte Jagdbüchse für hülsenlose Munition. Die Munition besteht nur aus Nitrozellulose und dem Geschoss. Sie verbrennt beim Schuss in der Waffe rückstandsfrei. An Stelle des herkömmliche	180
64458	Hahndoppelflinte mit Perkussionszündung, Mathias Oelhafen, Zürich, Kal. 15mm LL 760mm, TL 1170mm, brünierte, längsgerippte Damastläufe, konkave Laufschiene, Perlkorn. Rückliegende Schlosse, leicht bombierte Schlossplatten, Randgravur und Signatur: "M. Oelhafen in Zürich". Englische Schäftung aus Nus	220

64461	Blockbüchse, Martini-Stutzer, Joh. Hofstetter, Horgen, Kal. 10.4mmRF LL 915mm, TL 1390mm, Verschlussgehäuse links beschriftet "Systeme Joh. Hofstetter, Horgen". Siehe Buch Schweizer Waffenschmiede von Hugo Schneider, Seite 143, da wird Johann Hofstetter, Büchsenmacher in Horgen erwähnt 1850-1895. Br	280
64462	Blockbüchse, Martini-Stutzer, Kal. 10.4mmRF/CF LL 880mm, TL 1340mm, Verschlussgehäuse gebürstet, fleckig. Blanker, kannelierter Achtkantlauf, fleckig. Quadrantvisier, seitlich eingeschlaufes Blockkorn. Deutscher Stecher, Nussholzhalbschäftung mit deutscher Backe. #548 STR Zustand 2	220
64463	Repetiergewehr, W+F Bern, IG 1889/96, Commercial, Kal. 7.5mm/GP1890 LL 780mm, TL 1310, Gradzugverschluss, 12-schüssig, Quadrantvisier einstellbar bis 2000m. Glatte Nussholzschäftung, Ledertragriemen. #P.1480 STR Zustand 1	400
64466	Einstecklauf, "Schiessübungspatrone Lienhard", für Gewehr und Karabiner 1911, Kal. 4mm LL 90mm, blanker Stahllauf mit 2 Schnurwicklungen, ein Ladekopf, Putzstock und Putzbürste, Messingaufsatz zum Ausstossen der Übungspatrone. Dose für Lienhard-Zündhütchen sowie Schachtel mit Uetendorfer-Bleirundkug	70
64475	Scheibenstutzer, Martini Hartmann, Kal. 10.2x46mm LL 500mm, TL 955mm, brüniertes Stahlgehäuse, kannelierter Achtkantlauf, deutscher Stecher. Quadrantvisier, seitlich eingeschlaufes Perlkorn. Geölte Nussholzschäftung mit Kolbenbacke, Verschlussgehäuse mit Signatur "J. Hartmann, Lausanne". Siehe das	200
64483	Repetierbüchse, WF Bern, K31, Kal. 7.5x55 LL 650mm, TL 1110mm, Gradzugverschluss mit Drehwarzenverriegelung, Kastenmagazin, Leitkurvenvisier bis 1500m, WF-Diopter K, stufenlos verstellbare Irisblende, Farbfilter, Ringkorn im grossen Korntunnel. Geölte, ausgesuchte Nussholzschäftung. Garnitur und Mag	500
64485	Schalldämpfer Frauchiger zu Waffe im Kal. .45ACP TL 255mm, Durchmesser 45mm, schwarz lackierter Leichtmetallkörper, Rückseite mit M20x1 Innengewinde. #ohne SON Zustand 1	180
64492	Hahndoppelflinte, Husqvarna, Kal. 16/65SP LL 750mm, TL 1160mm, Stahlbasküle mit langem T-Verschluss, konkave Laufschiene mit Messingperlkorn, rückliegende Schlosse. Glatter Nussholzkolben, eiserne Schaftkappe, montierte Riemenbügel. #48387 STR Zustand 2	60
64495	Perkussionsbüchse, Dikar, Mod. Zouave, Kal. .58 LL 810, TL 1240mm, gezogener Rundlauf, brüniert. Klappvisier mit 3 Stellungen, aufgelötetes Blockkorn und Bajonetthalter. Brünierte Schlossplatte mit aufgerolltem Adler. Lackierte Buchenholzschäftung, Garnitur aus Messing. Eiserner Ladestock. Rechtssei	180
64496	Doppelflinte, Laurona Eibar/E., Kal. 12/70 LL 700mm, TL 1140mm. Buntgehärtete Stahlbasküle mit einfacher Rollgravur, doppelte Laufhakenverriegelung mit Querriegel. Automatische Schiebesicherung auf dem Kolbenhals. Geölte Nussholzschäftung, Pistolengriff und Vorderschaft mit Fischhautverschnitt. Pist	180
64497	Hahn-Bockbüchsfllinte, Carrero&Astelarra Mod. Atlas, Kal. 20/70 / .22Mag LL 610mm, TL 1030mm, buntgehärtete Stahlbasküle, Keilverschluss. Federvisier mit Stufenschieber, Blockkorn, ZF Vistascope 4x32, 11mm Schiene. Metallteile leicht rostfleckig. Zweiteilige, lackierte Schäftung, Kolbenkappe aus schw	160
64498	Steinschlossgewehr, osmanisch, Kal. 16mm LL 1260mm, TL 1740mm, Rundlauf mit verstärkter Mündung, Goldtauschierungen, Kimme auf der Laufwurzel, Messingkorn. Flache rankenverzierte Schlossplatte. Runde eiserne Pulverpfanne, schlangenhalsförmiger Hahn. Holzschäftung mit Kolben im arabischen Stil und ei	460

64499	Selbstladeflinte, Kayhan Armsan Mod. SA-20, Kal. 20/76 LL 510mm, TL 1020mm, Rückstosslader, schwarz eloxiertes Leichtmetallgehäuse, Rundlauf. Diopter, Perlkorn mit rotem Lichtsammler, seitliche Schutzbacken. Röhrenmagazin mit Montageschienen. Schwarze Kunststoffschäftung mit Fischhaut, ventilierte G	220
64500	Unterhebelrepetierbüchse, Derya TM22 Lever Action, Kal. .22LR LL 455mm, TL 930mm, Verschlussgehäuse aus geschwärztem NE-Metall, Lauf und Röhrenmagazinimitation brüniert, höhenverstellbare Kimme, Dachkorn. Laufoberseite mit Picatinnyschine. Kastenmagazin aus Kunststoff. Schwarze Kunststoffschäftung.	220
64503	Steinschlossgewehr, Pennsylvania-Rifle um 1750, Kal. .40 LL 1050mm, TL 1440mm, Achtkantlauf mit Standvisier und Messing-Linsenkorn. Abgesetzte Schlossplatte mit eiserner Pfanne und Schwanenhalsahn. Ahornschäftung mit Messinggarnituren, Schaftbacke mit eingelegtem Messingstern, dahinter kleines Rank	1600
64506	Perkussions-Doppelflinte, 1850, Kal. 12 LL 635mm, TL 1020mm, Doppelabzug, Halbschaft, Messing-Kimme. Riemenbügel, Ladestock vorhanden. Schlossteile brüniert (berieben). #ohne ANT Zustand 2	506
64509	Unterhebelrepetierbüchse, Winchester Rifle Mod. 1866, First Model, Kal. .44RF LL 620mm, TL 1150mm, vernickeltes Messinggehäuse mit floraler Werksgravur und linksseitiger Oese für den Sattelring, Lauf und Röhrenmagazin brüniert, auf der Oberseite beschriftet: "HENRY'S-PATENT-OCT.16.1860 / KING'S-PATE	14000
64510	Unterhebelrepetierbüchse, Winchester Mod. 1866 Musket, 3.Modell, hergestellt 1869, Kal. .44RF LL 685mm, TL 1180mm, Messinggehäuse, Lauf und Röhrenmagazin brüniert, resp. fleckig, Leitervisier, Dachkorn. Laufoberseite beschriftet: "WINCHESTER'S-REPEATING-ARMS.NEW HAVEN,CT. KING'S-IMPROVEMENT-PATENTED	6000
64513	Einzelladerbüchse, External Extractor Ballard Hunter's Rifle, Kal. .44RF LL 560mm, TL 935mm, Fallblockverschluss, blank poliertes Verschlussgehäuse, brüniertes Rundlauf, hinten oktagon. Federvisier mit Stufenschieber, seitlich eingeschlauftes Perlkorn. Geölte, glatte Walnussschäftung. Eiserne Kolb	460
64515	Vorderschaftrepetierflinte, Spencer 1882, Kal. 12/65 LL 760mm, TL 1250mm, Metallteile blank poliert, fleckig, Rundlauf, Messingperlkorn, halblanges Röhrenmagazin. Glatter Nussholzkolben mit Hartgummikappe, rötlicher Vorderschaft. #1870 WES Zustand 2	750
64516	Unterhebelrepetierbüchse, Winchester Mod. 1873 De Luxe Rifle, hergestellt 1885, Kal. .38-40 LL 620mm, TL 1090mm, werksgraviertes Stahlgehäuse, Achtkantlauf und Röhrenmagazin brüniert, Buckhornvisier mit Stufenschieber, Winchester Express front sight. Laufoberseite beschriftet: "WINCHESTER'S-REPEATIN	16000
64517	Unterhebelrepetierbüchse, Winchester Mod. 1873 Musket, 3.Modell, hergestellt 1890, Kal. .44-40 LL 765mm, TL 1250mm, Stahlgehäuse, Lauf und Röhrenmagazin brüniert, Leitervisier, Dachkorn. Laufoberseite beschriftet: "WINCHESTER'S-REPEATING-ARMS. NEW HAVEN CT. KING'S-IMPROVEMENT-PATENTED MARCH 29,1866	3300
64520	Winchester Lee Sporting Rifle, Kal 236U.S.N. LL 610mm, TL 1105mm, brüniertes System mit Rundlauf, Buckhornvisier, Stufenschieber fehlt, Blockkorn aus Neusilber. Glatter Pistolengriffschaft aus American Walnut, Kolbenkappe aus Hartgummi. Ungewöhnliches Gradezugsystem mit Kippblockverschluss nach Jame	1600

64521	Selbstladebüchse, Winchester 1903, Kal. .22WinAuto LL 505mm, TL 920mm, brüniertes Stahlgehäuse, Rundlauf mit Federvisier, seitlich eingeschlaufte Perlkorn. Röhrenmagazin im Kolben, Befüllöffnung seitlich rechts. Glatte Nussholzschäftung, eiserne Kolbenplatte. Beidseitiger Längsriss im Kolben. #3062	360
64528	Repetierbüchse, Winchster Mod. 70, Kal. .225Winchester. LL 555mm, TL 1080mm, brüniertes System, Zylinderverschluss mit zwei vorliegenden Verriegelungswarzen, Rundlauf, Williamsvisier, Perlkorn mit Tunnel. ZF Redfield, 6-18x, Abs. 4-Plex, Festmontage. Halbschäftung aus Nussholz, Monte-Carlo-Effekt,	600
64534	Selbstladebüchse, Remington Mod. Nylon 66, Kal. .22LR LL 500mm, TL 1030mm, System und Lauf brüniert, Rundlauf, Federvisier mit Schraubverstellung, Blockkorn. ZF "Bushnell 4 Power", 4x20, Klemmmontage, Röhrenmagazin im Kolben. Gehäuse linkseitig mit Rollgravur, Adler und den Jahreszahlen 1776-1976. S	160
64542	Repetierbüchse, Mc Gowen Custom, Kal. .45-70 LL 680mm inkl. Mündungsbremse, TL 1200mm. Brüniertes System, Zylinderverschluss mit drei Verriegelungswarzen, Standvisier mit zwei zusätzlichen Klappkimmern, Perlkorn, ZF Tasco, 3-9x40, Schwenkmontage. Lackierte Nussholzhalbschäftung mit Monte-Carlo-Schaft.	850
64556	Unterhebelrepetierbüchse, Browning Mod. 1886, Kal. .45-70 LL 660mm, TL 1130mm, brüniertes Stahlgehäuse, brüniertes Achtkantlauf, laulangeres Röhrenmagazin. Buckhornvisier, seitlich eingeschlaufte Perlkorn. Lackierte Walnussschäftung, eiserne Kolbenkappe. Dieses Modell hat die gleiche Verriegelung	1300
64557	Vorderschaftrepetierflinte, Mossberg 500A, Kal. 12/76 LL 528mm TL 795/1065mm, schwarz eloxiertes Leichtmetallgehäuse mit obenliegender Sicherung. Lauf, Magazinrohr und Klappschaft verchromt. Ventilierter Gummikolbenkappe. Pistolengriff und Klappschaft stammt von S&W. #J688141 WES Zustand 2	280
64559	Selbstladebüchse COLT AR15 A2, Gov't Carbine, Kal. .223 LL 440mm inkl. Mündungsbremse, TL 900. Gasdrucklader mit Drehwarzenverriegelung. Grauschwarz phosphatierte Metallteile, Standard A2 Gas-Block, Klappdiopter im Traggriff integriert, ZF 3x20, Klemmmontage. Schwarze Kunststoffschäftung mit einschi	1200
64565	Steinschloss-Jägerbüchse, USA, Replika, Kal. .44 LL 780mm, TL 1160mm, blanker, gezogener Achtkantlauf, 6 Züge, seitlich eingeschlaufte Standvisier und Blockkorn. Flache Schlossplatte, eiserne Pulverpfanne, durchbrochener Hahn. Deutscher Stecher. Vollschaftung aus Mesquiteholz, Messinggarnitur, hölz	300
64566	Unterhebelrepetierbüchse, Winchester Mod. 1873, DEKO-Replika, Kal. .44-40 LL 615mm, TL 1100mm, brüniertes Achtkantlauf, Buckhornvisier, seitlich eingeschlaufte Blockkorn. Laufoberseite Patentdaten und "BKA"-Stempel. Vergoldetes Stahlgehäuse mit Rankengravur und Bison. Unterhebel und Hammer buntgeh	180
64569	Selbstladebüchse, DSA Inc, Mod. RPDS, Kal. 7.62x39 Gefertigt von DS Arms (DSA), einem US-amerikanischen Unternehmen, das für seine Nachbauten und Modernisierungen klassischer Militärwaffen bekannt ist. Funktionsweise: Im Gegensatz zum vollautomatischen Original ist das RPDS ein halbautomatisches Gew	3600
64570	Selbstladebüchse Aero Precision X15, Klon des Colt AR-15, Kal. .223 LL 420mm inkl. Mündungsbremse, TL 890mm, Gasdrucklader mit Drehwarzenverriegelung. Gelochter Laufmantel, Oberseite von Laufmantel und Verschlussgehäuse mit Weaverschiene. ZF Leica Magnus 1-6x24, Klemm-Montage. Beide Pistolengriffe a	2800

64572	Repetierbüchse, DWM, Mauser Mod. 1908, Kal. 7x57 LL 745mm, TL 1250mm, Zylinderverschluss mit geradem Kammergriff. Brasilianisches Staatswappen auf der Hülse, seitlich Standardfirmierung DWM. Leitkurvenvisier, einstellbar bis 2000m, Dachkorn. Helle Nussholzschäftung mit eiserner Kolbenkappe, Verschluss	300
64574	Stahlhelm, Britische Kopie des deutschen M35 Hergestellt durch die Firma Grimson & Slater Ltd, Stückzahl ca. 200 Exemplare. Teil des Innenfutters erhalten. Anm.: Anfangs 1943 bestellte die 1. Canadian Army 100 dieser Helme, sowie 100 Kopien von deutschen Uniformen und Ausrüstungsgegenständen. Diese	2200
64576	Pistole, C96, Shansei-Arsenal, Kal. .45ACP LL 140mm, TL 295mm, der Mauserpistole C96 nachempfundene Ganzstahlwaffe, SA-Abzug, stahlfarbig. Verriegelter Rückstossloader. Leitkurvenvisier, einstellbar bis 1000m, Dachkorn. Kastenmagazin, Streifenlader. Griff mit Fangschnurring, gefräster Nut für Anschla	5000
64580	Selbstladepistole, CZ VZOR 70, Kal. 7.65mmBr LL 96mm, TL 170mm, brünierte Ganzstahlausführung mit DA-Abzug und aussenliegendem Hammer. Kimme seitlich eingeschlaucht, Korn im Schlitten integriert. Schwarze Kunststoffgriffschalen mit CZ-Logo. Zubehör: Schwarzes Lederfutteral. #J18729 Zustand 1	220
64582	Klein-Maschinenpistole, CZ, Scorpion vz.61, Kal. 7.65mmBr LL 115mm, TL 270mm/520mm, Abzuggehäuse aus gefrästem Stahl, Verschlussgehäuse aus gepresstem Stahlblech, Metallteile mit grauer Synkorite-Beschichtung. Umklappbare Kimme mit zwei Stellungen. Klappbarer Drahtbügelschaft. Pistolengriff aus schw	550
64586	Steinschlosspistole, um 1790, Kal. 17.6mm LL 190mm, TL 340mm, Rundlauf, ohne Visierung. Laufwurzel links unbekannter Stempel. Flache, angefaste Schlossplatte, hinten abgerundet. Hahn mit herzförmigem Durchbruch. Pulverpfanne aus Messing. Schlossplatte innen gestempelt: "P. Souchan". Lackierte Nussho	260
64588	Zündnadelgewehr, Dreyse M/41, Kal. 15.4mm LL 910mm, TL 1425mm, blanker Rundlauf mit achtkantiger Wurzel, Dachkorn, Standvisier mit 2 zusätzlichen Klappen. Zylinderverschluss mit kantiger Hülse, links eingraviert: "Spandau", rechts Ausgabejahr "1856" bzw. "1859". Preussische Abnahmestempel gut erhalt	3300
64589	Zündnadelgewehr, Dreyse M/41, Kal. 15.4mm LL 910mm, TL 1425mm, blanker Rundlauf mit achtkantiger Wurzel, Dachkorn, Standvisier mit 2 zusätzlichen Klappen. Zylinderverschluss mit kantiger Hülse, links eingraviert: "Danzig", rechts Ausgabejahr "1859". Preussische Abnahmestempel gut erhalten, rechts an	2200
64590	Zündnadelgewehr, Dreyse M/62, Kal. 15.4mm LL 800mm, TL 1315mm, blanker Rundlauf mit achtkantiger Wurzel, Dachkorn, Standvisier mit 2 zusätzlichen Klappen. Zylinderverschluss mit kantiger Hülse, links eingraviert: "Spandau, Mod. 62", rechts Ausgabejahr "1865" bzw. "1870". Preussische Abnahmestempel g	2800
64591	Reichsrevolver lang 1879, Konsortium "S&S - V.C.S - C.G.H.", Suhl", Kal. 10.6mm LL 180mm, TL 340mm, brüniertes Stahlgriffstück mit SA-Abzug. Hahn, Abzug und Sicherungsflügel angelassen. V-Kimme in der Rahmenbrücke, Dachkorn im Lauf integriert, Laufmündung mit Verstärkungswulst. Linksseitig am Rahmen	850
64594	Miniaturwaffe Maxim-MG 08, Kal. 2mm. Bediehbare, perfekt kopierte Miniatur im Masstab 1:4. Kniegelenkverschluss mit Rohrrücklauf, Wassermantel. Heerseausführung, montiert auf Laffette (Schlitten 08). Der Schlitten 08 ebenfalls sehr detailgetreu mit Nieten und funktionsfähigem Richtgetriebe. Ein Dec	950

64595	Stahlhelm-Prototyp, Gaede-Helm 1915 Früher deutscher Prototyp aus dem Ersten Weltkrieg. Bestehend aus einer Stahlkuppel mit grün lackierter Oberfläche und eine markante Nasenkappe zum Schutz des Gesichtes. Bei späteren Modellen befinden sich auf beiden Seiten rechteckige Schlitze oberhalb der Ohren	2800
64597	Staubschutzdeckel zu Gewehr 98 Dünne, brünierte Stahlblechkonstruktion zum Schutz des Gewehrverschlusses. Wird von unten an das Gewehr geklemmt. Mit Abnahmestempel (Weissenberger & Co). Anm.: Beeindruckt vom japanischen Arisaka Typ 38, mit integriertem Staubschutzdeckel, führte die Deutsche Armee wä	650
64601	Repetierbüchse, K98, Erfurt 1917, Kal 8x57IS LL 600mm KL 1100mm, Zylinderverschluss mit gebogenem Ladegriff, System brüniert, Leitkurvenvisier bis 2000m, Dachkorn mit Seitenbacken. Pyramiden-Haken. Dunkel gebeizte Buchenholzschaftung, Reparaturstelle im Bereiche des Kolbenhalses, eiserne Kolbenkappe	1200
64602	Magazin zu Dreyse MG13, Kal. 8x57 IS Kapazität 25 Schuss. Aus brüniertem Stahlblech gefertigt. Mit Reichswehrabnahmestempel "116". WBN Zustand 1	50
64619	Pistole Mauser HSc, Kal. 7.65mm LL 84mm, brünierte Spannabzugspistole, Schlitten linksseitig mit Mauser Standardbeschriftung. Kimme seitlich eingeschlaucht, Korn im Schlitten integriert. Letzte Kriegsfertigung mit rauhem Finish, ohne Einfräsung für Fangschnur, keine Abnahmen oder Beschuusstempel. Nus	400
64624	Pistole, SIG P 210-4, Kal. 9mmP LL 120mm, TL 210mm, sandgestrahlte, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht, Ladeanzeiger, Nussholzgriffschalen ohne Fangschnurbügel. Brünierung berieben. Der deutsche Bundesgrenzschutz bezog anfangs der 50er Jahre 5000 Pistolen vo	950
64625	Pistole, SIG P 210-4, Kal. 9mmP LL 120mm, TL 215mm, sandgestrahlte, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht, Ladeanzeiger, schwarze Syntogengriffschalen ohne Fangschnurbügel. Der deutsche Bundesgrenzschutz bezog anfangs der 50er Jahre 5000 Pistolen von SIG. Zubeh	750
64632	Pistole, Walther P1, deutsche Bundeswehr, Kal. 9mmP LL 128mm, TL 220mm, schwarz eloxiertes Leichtmetallgriffstück, Da-Abzug, Sicherungs- resp. Abspannhebel links im Schlitten. Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht. Links am Griffstück sind die Buchstaben "BW" eingeschlagen. Rechts auf Schlitten und G	430
64634	Selbstladegewehr, FN SAFN 49, Ägypten, Kal. 8x57IS LL 580mm, TL 1130mm, aufschliessender Gasdrucklader. Gefrästes Stahlgehäuse, brüniert, Diopter mit Leitkurve, Blockkorn mit Kornbacken, Bajonethalter. Rechtsseitig am Abzugbügel befindet sich der Sicherungsflügel. Auf der Hülse des Verschlussgehäuse	850
64640	Perkussionspistole, französisch, Mod. 1822 Tbis, Kal. 17.6mm LL 200mm, TL 350mm. Rundlauf, Wurzel oktagonal, Laufwurzel linksseitig gestempelt mit der Kaliberbezeichnung und Waffenummer. Flache angefaste Schlossplatte. Waffe wurde von Steinschloss-auf Perkussionszündung aptiert. Nussholzschäftung,	240
64641	Perkussionspistole, Frankreich, Mod. 1822bis, Kal. 17.6mm LL 200mm, TL 350mm, Rundlauf, Wurzel oktagonal, aufgelötetes Korn. Flache, angefaste Schlossplatte ohne Signatur. Glatter Nussholzschäft. Eisenteile blank, Messinggarnituren. An der Laufwurzel linksseitig die verwischte Jahrzahl 1833. Eiserne	260

64642	Revolver, Lefauchaux, Ord.-Mod. 1858, Kal. 11mmLef LL 155mm TL 300mm, SA-Abzug, Rundlauf mit achtkantiger Wurzel, Perlkorn seitlich eingeschlaucht. Hülsenausstosserstange rechtsseitig. Glatte Nussholzgriffschalen, Fangschnurring, Abzugbügel mit Fingerhaken. Laufoberseite signiert "E. LEFAUCHEUX. BRte	900
64644	Zündnadelgewehr, Chassepot 1866, hergestellt 1870, Kal. 11mm LL 780mm, TL 1310, Zylinderverschluss, desolate Kautschukdichtung, Leitkurvenvisier, Dachkorn. Nussholzschäftung, eiserne Garnitur, Bajonethalterung rechts am Lauf, Putzstock. Vollständig nummergleich. #K63957 ANT Zustand 1	950
64649	Kavalleriesäbel 1892/93 KL 850mm, TL 1040mm, gebogene Rückenklinge mit beidseitiger Hohlbahn. Spangenkorb aus Eisen mit 14 Durchbrüchen, stark gekrümmter und gerillter Bakelitgriff. Eiserne Scheide mit einem Ringband und Öse. Anm: Solche Säbel wurden von Frankreich auch an das Chilenische Militär ge	120
64654	Revolver, Trocaola Aranzabal y Cia, TAC Mod.333 , Kal. 8mmLebel LL 110mm, TL 240mm,Kopie des 'S&W-Military Police', Visierrille im Rahmen, Linsenkorn, auf der Oberseite des Laufes mit Herstellerschriftzug. Ausschwenkbare 6-Schuss-Trommel, DA-Schloss. Griffschalen aus Nussholz mit Fischhaut, Fangriem	60
64656	Perkussionspistole, englische Fertigung für Hannoversche Dragoner, Kal. 16,5mm LL 200mm, TL 390mm, blanker Rundlauf, Patentschwanzschraube. Flache Schlossplatte signiert "Tower" und englische Königskrone über "GR". Quer durch die Hakenschwanzschraube führt ein Bolzen. Dieser dient als Hahnsicherung.	600
64664	Revolver, Webley MK VI, 1917, Kal. .45ACP LL 152mm, TL 280mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug, Kipplaufsystem, Lauf innen blank. Kimmenblatt fehlt. Die Trommel wurde hinten abgedreht um die Patrone .45ACP mit Ladeclips zu laden. Dunkelbraune Hartgummigriffschalen mit Fischhautmuster, Fangschnu	280
64671	Splitterschutz-Westen, M1 Flyers Vest, für Bomberbesatzungen, 2. Weltkrieg Ab 1943 durch die US Air Force eingeführt, als Schutz gegen Flak für Besatzungen alliierter Bomber. Aus robustem Baumwollgewebe gefertigt (spätere Modelle sind aus Nylon), darin eingearbeitet sind mehrere ca. 1.5mm dicken Man	360
64681	Pistole, Beretta Mod. 1935, Kal. 7.65mm LL 85mm, TL 146mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug und aussenliegendem Hammer, Korn im Schlitten integriert, Kimme seitlich eingeschlaucht. Hergestellt 1957. Schwarze Kunststoffgriffschalen mit Firmenlogo, Metallunterlage. Zubehör: Schwarzes Lederholster,	280
64689	Bajonett zu AK47, Jugoslawisch KL 150mm, TL 280mm, verchromte Drop-Point-Klinge mit Sägerücken und Langloch, welches zusammen mit der Scheidenspitze als Drahtschere verwendet werden kann. Griff aus schwarzem Bakelith. Schwarze Kunststoffscheide. #195402 STR Zustand 1	70
64694	LMG Zastava M72B1, nach alter CH-Norm zum Halbautomaten umgebaut, Kal. 7.62x39 LL 540mm, TL 1025mm, Gasdrucklader mit Drehwarzenverriegelung. Verschlussgehäuse aus gedrücktem Stahlblech. Metallteile brüniert. Leitkurvenvisier, einstellbar bis 1000m. Kolben und Vorderschaft aus hellem Buchenholz, Pis	950
64695	Maschinenpistole, EN HK MP5, Enfield-Fertigung für Jugoslawien, Kal. 9mmP LL 230mm, TL 500mm, aufschiessendes System, Rollenverschluss mit verzögertem Rücklauf. Gehäuse aus gepresstem Stahlblech, Dioptertrommel mit verschiedenen Lochgrößen. Abzuggehäuse und Vorderschaft aus schwarzem Kunststoff, au	1600

64699	Revolver, Rast & Gasser, M98, Kal. 8mmGasser LL 115mm, TL 230mm, brünierte Ganzstahlwaffe, DA-Abzug, 8-schüssig. Die V-Kimme ist im Rahmen integriert, das Korn seitlich eingeschlaft. Nussholzgriffschalen mit Fischhautmuster. Fangschnurring am Griffende. Wiener Beschuss von 1901 auf der Rahmenbrücke	360
64704	Konvolut von 2 Feldmesser, Glock 1. Feldmesser, Glock, KL 163mm, asymmetrische Klingensform, einseitig geschliffen, Sägerücken, volle Wurzel, brüniert. Stählerne Parierstange, brauner Kunststoffgriff und Scheide, Jg. 81. 2. Feldmesser, Glock, KL 163mm, brünierte asymmetrische Klingensform, einseitig	160
64705	Pistole, Radom VIS wz.35, Kal. 9mmP LL 118mm, TL 205mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Originale Brünierung. Verriegelung nach Browning, Handballensicherung. V-Kimme, seitlich eingeschlaft. Schlitten seitlich gestempelt: "F.B. RADOM VIS Mod.35. Pat. Nr. 15567, P.35(p)". WaA-Stempel "77" am	1400
64706	Maschinenpistole, PM-63, Kal. 9x18 LL 155mm, TL 580mm, zuschiessende, brünierte Ganzstahlwaffe, ausziehbarer Anschlagschaft, Vordergriff herabklappbar. Schwarze Kunststoffgriffschalen, grüner Tragriemen. Zubehör: Schwarze Tasche enthaltend: 1 Reservemagazin. #ST08257 SON Zustand 1	500
64708	Konvolut von 2 rumänischen Magazintaschen zu AK-47 Früheres Modell aus gräulichem Textil mit braunen Lederverschlüssen. Jeweils Platz für 3 Magazine, Putzzubehör. Zustand 1	60
64726	Repetiergewehr, m/38, Kal. 6.5x55 LL 740mm, TL 1260mm, hergestellt 1943 bei Husqvarna. Zylinderverschluss, Leitkurvenvisier einstellbar bis 600m. Buchenholzschäftung mit im Kolben eingelegter Messingplakette mit Skalierung. Diese gibt Hinweise zur Visiereinstellung, je nach dem, welche Patronen verw	220
64727	Selbstladebüchse, Ljungman AG 42 B, hergestellt 1943, Kal. 6.5x55mm LL 650mm, TL 1220mm, Gasdrucklader mit Kippverschluss, Visierung einstellbar bis 700m, Blockkorn mit Korntunnel. Herausnehmbares Kastenmagazin für 10 Patronen. Buchenholzschäftung, eiserne Kolbenkappe, Ledertragriemen. Rechtseitig i	800
64733	Pulverflasche, kant. Ord. Zürich, um 1830, Scharfschützen Geschwärtzes, steifes Leder, aus zwei Teilen zusammengenäht. Messingabschluss, verstellbarer Ausschüttstutzen. An der Unterkante des Lederkörpers und am Messingzwischenstück sind je zwei Ringe befestigt, darin ist eine zerrissene Tragkordel e	220
64736	Mannschafts-Epaulettenpaar der Artillerie, Ordonnanz 1852 Mit roten Schulterfransen, an der Unterseite aus schwarzem Filz, nummeriert mit der Nummer 1378. Zustand 1	10
64739	Geniegewehr Peabody 1867, Kal. 10.4mmRZ LL 830mm, TL 1310mm, Blockverschluss, amerikanischer Originallauf mit schmalem Auszieher, Quadrantvisier, einstellbar bis 900 Schritte. Metallteile stark fleckig. Glatte Walnussschäftung, eiserner Putzstock. #10550 ANT Zustand 2	330
64743	Geniegewehr Peabody 1867, Kal. 10.4mmRF LL 834mm, TL 1310mm, Blockverschluss, Schweizerlauf mit schmalem Auszieher, Quadrantvisier, einstellbar bis 900 Schritte. Lauf und Verschlussgehäuse brüniert, Verschlussblock und Unterhebel blank. Glatte Walnussschäftung, Putzstock fehlt. Zubehör: Stichbajonet	240

64745	Repetiergewehr, Soc. Ind. Suisse, System Vetterlin, M.1869, Kal. 10.4RF LL 840mm, TL 1300mm, brüniertes Lauf, berieben; Systemkasten blank, fleckig. Zylinderverschluss mit zwei Verriegelungswarzen, Röhrenmagazin. Quadrantvisier, einstellbar bis 1000m, Dachkorn. Zweiteilige Nussholzschäftung, Vorders	460
64748	Einzelladerbüchse, Geniegewehr, Peabody 1867, Kal. 10.4mmRZ LL 830mm, TL 1310mm, Blockverschluss, Originallauf mit schmalen Auszieher, Quadrantvisier, einstellbar bis 900 Schritte. Metallteile überarbeitet, brüniert. Glatte Walnussschäftung, eiserner Putzstock. Zubehör: Passendes Stichbajonett Ord.	360
64763	Revolver, W+F Bern, Ord. 1882 für Radfahrer, Kal. 7.5mm LL 115mm, TL 240mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug, sechsschüssig, Bedienelemente gelb angelassen. Dunkelbraune Hartgummigriffschalen, starrer Fangschnurbügel. Dieser Revolver gehörte zu den ersten 297 Revolver die am 01.09.1892 an den R	4300
64767	Konvolut von 3 Bajonetten 1. Dolchbajonett 1889, S.I.G. Neuhausen, Klinge mit beidseitiger Hohlnut, einseitig geschliffen, flacher Rücken, volle Wurzel. Stählerne Parierstange, genietete Nussholzgriffschalen. Brünierte Stahlscheide. #148131 STR Zustand 1 2. Dolchbajonett 1889, Waffenfabrik Neuhaus	120
64769	Einzelladerbüchse, W+F Bern, Kadettengewehr 1897, Kal. 7.5mm/GP1890 LL 590mm, TL 1105mm, Gradzugverschluss mit zwei Verriegelungswarzen. Quadrantvisier, einstellbar bis 1200m. Glatte Nussholzschäftung, Ledertragriemen, Laufdeckel. #3358 STR Zustand 2	180
64771	Repetierbüchse, Versuchsgewehr 1908, W+F Bern, Kal. 7.55x55VGP08 LL 780mm, TL 1310mm, Gradzugverschluss mit zwei Verriegelungswarzen, die Verschlusshülse weist drei Erleichterungsbohrungen auf, die Rillen auf dem Verschlussgehäuse sind ungleich lang. Laufwurzel gestempelt: "7.5-230", d.H. diese Waff	850
64773	Pistole, DWM, Parabellum, Mod. 06 2.Serie, Kal. 7.65mmP LL 120mm, TL 235mm, streichbrünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, Bedienelemente gelb angelassen, Schweizerkreuz im Wappenschild, V-Kimme, Dachkorn, Handballensicherung. Brüniert an den Kanten leicht berieben. Nussholzgriffschalen mit Fischha	850
64774	Gurtenfüllapparat W+F für Gurte zu MG 11 Trichter und Apparat aus grün lackiertem Bronzeguss, die beweglichen Teile und Befestigungsschraube aus brüniertem Stahl. #2705 Zustand 2	140
64783	Leuchtpistole, Waffenfabrik Neuhausen, RP 17/38, Kal. 35mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe, doppelte Laufhakenverriegelung, brüniertes Stahl, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, Bakelitgriffschalen mit Längsrillen, textiler Tragriemen. #1342 WES Zustand 2	70
64787	Leuchtpistole, Waffenfabrik Neuhausen, RP 17/38, 2. Modell, Kal. 34mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe, Laufhakenverriegelung, brüniertes Stahl, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, Holzgriffschalen mit Längsrillen, Textiltragriemen. #193 WES Zustand 2	70
64788	Leuchtpistole, Waffenfabrik Neuhausen, RP 17/38, Kal. 34mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe, dünner Lauf, doppelte Laufhakenverriegelung, brüniertes Stahl, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, Bakelithgriffschalen mit Längsrillen, Leinentragriemen. #2817 WES Zustand 2	60

64795	Leuchtpistole, Waffenfabrik Neuhausen, RP 17/38, Kal. 34mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe, dünner Lauf, doppelte Laufhakenverriegelung, brüniertes Stahl, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, Nussholzgriffschalen mit Längsrillen, Ledertragriemen. #2414 WES Zustand 2	60
64796	Leuchtpistole, W+F Bern, Raketenpistole 17/38, Kal. 34mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe, doppelte Laufhakenverriegelung, brüniertes Stahl, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, rötlich-braune Bakelitgriffschalen mit Längsrillen, Ledertragriemen. #7760 WES Zustand 2	70
64800	Leuchtpistole, W+F Bern, Raketenpistole 17/38, Kal. 34mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe, doppelte Laufhakenverriegelung, verstärkter Lauf, brüniertes Stahl, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, Bakelitgriffschalen mit Längsrillen, Ledertragriemen. #6737 WES Zustand 2	60
64801	Repetiergewehr, W+F Bern, K31, Kal. 7.5x55mm (GP11) LL 670mm, TL 1120mm, Produktionsjahr 1940. Gradzugverschluss, Magazin für 6 Patronen. Leitkurvenvisierung, einstellbar bis 1500m, Blockkorn. Nussholzschäftung mit Gebrauchsspuren. Ledertragriemen. Zubehör: Nummerngleiches Bajonett 18, Lederfrosch.	200
64805	Richtaufsatz mit Panoramafernrohr Wild Heerbrugg, zu 4.7cm Pak 41 Panorama-Winkelzielfernrohr mit 3,3-facher Vergrößerung und 210% Gesichtsfeld. Seitenrichtkreis mit Mikrometerspindel. Seitlich angebrachter Hilfskollimator; diese erlaubt auch ein Richten bei defektem Zielfernrohr. Unterteil mit Höh	160
64808	Pistole, Parabellum 06/29, WF Bern, Kal. 7.65mmP LL 120mm, TL 245mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug und Handballensicherung (Feder defekt). U-Kimme, Blockkorn seitlich eingeschlaucht. Schwarze Kunststoffgriffschalen mit Fischhautmuster. Zubehör: Reservemagazin, Putzzeug. #72804 WES Zustand 1	700
64809	Leuchtpistole, WF Bern, RP 17/38, 2. Modell, Kal. 34mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe, doppelte Laufhakenverriegelung, brüniertes Stahl, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, dunkelbraune Kunststoffgriffschalen, Ledertragriemen. #11628 WES Zustand 2	70
64812	Zielfernrohr Kern Aarau für Flab-Kanone 38 Vergrößerung 1x, 4 vorschaltbare Strichplatten mit Zielgeschwindigkeitsellipsen für 180, 350, 550 und 750 km/h. Zubehör: Grüne Holzkiste, Gummi-Augenokular, Verbindungskabel für Absehenbeleuchtung. #3062 Zustand 1	80
64819	Konvolut von 2 Leuchtpistolen, W+F Bern, Rak. Pist. 17/38 im Bunkerkasten, Kal. 34mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe, doppelte Laufhakenverriegelung, brüniertes Stahl, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, Bakelitgriffschalen mit Längsrillen, textiler/lederner Tragriemen. #11089/#	120
64820	Universal-Zünderschlüssel zu 10,5cm/15cm Kanone und Haubitze 42 Tempierwerkzeug zum Abnehmen der Schutzkappe, Zünder ab- und aufschrauben, Reiberhahn umstellen sowie den Zeitzünder zu tempieren. Mit ledernem Fangriemen. Zustand 1	10
64846	Putzzeug zu Rak Einsatzlauf 20mm Grüner Kunststoffgriff, Bronze-Wischkolben, Borstenbürste, massiver Messingwischkolben. Alle mit Gewinde M12. Zustand 1	10
64861	Perkussionsgewehr, Colt Model 1861 Special Musket, Kal. 58 LL 1020mm, TL 1420mm, brüniertes Rundlauf mit Klappvisier und Dachkorn, links an der Laufwurzel "V über P über Adlerkopf" und "STEEL". Flache angefastete Schlossplatte, graviert: "U.S. COLT'S PT F.A. MFG CO. HARTFORD CT." sowie das Herstellun	3300

64862	Einzelladerbüchse, Springfield US-Model 1873, Trapdoor, Kal. .45-70 LL 825mm, TL 1320mm, Rundlauf, Leitkurvenvisier, Blockkorn, Nussholzschäftung, eiserne Garnitur und Putzstock. #198098 STR Zustand 2	800
64863	Tüllenbajonett US Ord. 1873 KL 460mm, TL 533mm, abgeflachte Dreikantklinge mit Hohlschliff. "US"-Stempelung auf der Klängeninnenseite. Brünierte Stahlblechscheide. #ohne ANT Zustand 2	120
64864	Einzelladerbüchse, Springfield US-Model 1878, Trapdoor, Kal. .45-70 LL 825mm, TL 1320mm, Rundlauf, Visierung mit höhenverstellbarem Diopter, Blockkorn, Nussholzschäftung, eiserner Putzstock. #277269 STR Zustand 2	650
64866	Prototyp-Stahlhelm, Experimental Helmet No.2 "Deep Salade", American Expeditionary Forces Ca. 1.5kg schwerer Versuchsstahlhelm. Hergestellt 1917 durch die Ford Motor Company. Kinnriemen vorhanden, stellenweise durchgerostet. Anm.: Auf Grund der Ähnlichkeit zum deutschen Stahlhelm, wurde dieses Mod	1200