

Lot No	Description
56013	Steinschlossbüchse, deutsch um 1740, Offizierswaffe?, Kal. 17.6mm LL 990mm, TL 1370mm, gezogener Rundlauf mit Haarzügen, Laufoberseite mit Schiene, nach hinten lilienförmig auslaufend. Laufunterseite mit Nocken für Tüllenbajonett. Flache angefastete Schlossplatte, hinten mit Einfeilung. Eiserne, kanti
56018	Kaukasischer Kindschal um 1830 KL 555mm, TL 710mm, Symmetrische Damastklinge mit beidseitig assymetrischer Hohlbahn, auf der Schärfe terzseitig sternförmige Schmiedemarke. Der Griff ist mit Hornplatten belegt und 3-fach vernietet. Nieten terzseitig mit Goldtauschierungen, Nietscheiben aus Silber mit
56022	Perkussions-Vorderlader-Bockflinte, Kal. 14mm LL 650 mm, TL 1075 mm, brünierte Achtkant-Banddamastläufe mit seitlich eingeschlaufem Korn und dreistufig klapbarem Visier. System mit Arabesken-, Rand- und Schraubengravuren. Brüniertes Abzugsbügel mit Verlängerung. Nusswurzelholz-Kolben mit Fischhautmu
56027	Tüllenbajonett zu Dreyse-Gewehr M/41 KL 485mm, TL 587, volle Dreikantklinge, Tülle mit drehbarem Sperring. Exemplar aus der frühen Sömmerdaer Seriefertigung, die späteren hatten eine Federarretierung. Truppenstempel auf der Angel: "I.4.180.". ANT Zustand 2
56033	Perkussions-Reisepistole, Victor Collette, Kal. 11.5mm LL 100mm, TL 215mm, Kastenschloss mit Achtkantlauf aus Messing, Mündungswulst. Linksseitig "ELG"-Beschuss, Laufunterseite mit Herstellermarke "VC". Glatte, kantige Holzgriffschale. #7 ANT Zustand 2
56042	Fechtmaske für Sekundanten Bügelkorb mit verdrehtem Drahtgittergeflecht, lederner Halsschutz. Die Beriemung fehlt. ANT Zustand 2
56043	Salonpistole, "Houillier-Blanchard Brevets à Paris", Kal. 6mmFL LL 230mm, TL 370mm, Einzellader, brüniertes Achtkantlauf, Kimme und Perlkorn seitlich eingeschlaucht. Abzugsbügel mit Fingerhaken. Beschnittene Nussholzschäftung, Griff mit Längsrillen. Siehe Buch von Eugen Heer, der Neue Stockel, Seite 5
56046	Perkussionsdoppelflinte, belgisch, Carl Gerarde in Donaueschingen, Kal. 12 LL 788mm, TL 1200mm, brüniertes Laufbündel, konkave Laufschiene, Messingperlkorn. Flache Schlossplatten mit floralem Dekor. Signatur rechte Seite "Carl Gerarde", linke Seite "in Donaueschingen". Nussholzhalbschäftung mit bayr
56054	Gauchomesser, argentinisch um 1880 KL 258, TL 375mm, einseitig geschliffene Klinge, beidseitiger Hohlschliff, runder Rücken, volle Wurzel. Beschriftung "Broqua Scholberg & Cia, Rosario". Runder Messinggriff verziert mit Ornamenten, leicht S-förmige Parierstange. Braune Lederscheide. #ohne ANT Zusta
56056	Schwert, Zweihänder, deutsch oder schweizerisch im Stile des 16. Jh., Historismusarbeit 19. Jh. KL 1045mm, TL 1430mm, B 64mm, zweischneidige linsenförmige Klinge, nach vorne gebogene eiserne Parierstange, Enden eingerollt. Geschwärtzter, mittels Rille und zwei Wulsten unterteilter Holzgriff. Eiserner

56066	Revolver, Taurus, Raging Bull, Kal. .454 Casull LL 210mm, TL 365mm, Stainless-Steel-Ausführung, glasgeperlt. DA Abzug, ventilierte Laufschiene, brüniertes Blockkorn und Mikrometervisierung. Geblutete Trommel mit 5 Kammern. Schwarze Gummigriffschalen mit roter Rückeneinlage und Firmenmedaillon. DE-Be
56072	Taschenpistole, Mauser 1910, Kal. 6.35mm LL 79mm, TL 135mm, streichbrünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Kimme seitlich eingeschlaucht, Dachkorn im Lauf integriert. Schwarze Hartgummigriffschalen mit Fischhautmuster. Vernickeltes Magazin. Deutscher Beschuss Krone über "U". Zubehör: Ledernes Futteral
56073	Pistole Mauser 1914, Kal. 7.65mm LL 88mm, TL 155mm, brünierte Ganzstahlwaffe, SA-Abzug, Kimme seitlich eingeschlaucht, Dachkorn, blau angelassene Bedienelemente. Deutscher Beschuss zwei Kronen über "U". Einteilige Holzgriffschalen mit seitlichem Fischhautverschnitt. Zubehör: Braunes Gurttragholster a
56082	Pistole, Mauser 1934, Kal. 7.65mmBr LL 86mm, TL 155mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Kimme seitlich eingeschlaucht, Nussholzgriffschalen mit Fischhautmuster. Beschuss Adler über N. Zubehör: Braunes Schulterholster von Sickinger. #578725 WES Zustand 1
56083	Scheibenpistole, Wl. Meister, Kal. .22LR LL 278mm, TL 410mm, Blockverschluss, eingeschraubter Rundlauf, Mikrometervisier, Blockkorn. Brüniertes System, Verschluss wird über den Abzugbügel geöffnet. Linksseitiger Spannhebel für Stecherabzug. Verschlussgehäuse oben gemarkt "Wl. Meister". Anatomisch ge
56090	Pistole, Erma KGP 68A, Kal. 9mmKurz LL 90mm, TL 175mm, Waffe teils aus Zinkspritzguss, geschwärzt, Unverriegelter Kniegelenkverschluss, SA-Abzug, linksseitige Hebelsicherung, Magazinsicherung. V-Kimme, Dachkorn. Braune Kunststoffgriffschalen mit Fischhautmuster und Daumenauflage. Die Waffe ist der P
56099	Revolver, Arminius HW 1S, Kal. 9mmKnall LL 71mm, TL 175mm, geschwärzter Zinkdruckgussrahmen, ausschwenkbare Trommel, feste Visierung. Braune Kunststoffgriffschalen mit Fischhautmuster. Zubehör: Braune Arminiusschachtel, Bedienungsanleitung und Bürste. #953097 WES Zustand 1
56101	Pistole, SIG-Sauer P220, Kal. 9mmP LL 108mm, TL 210mm, schwarz eloxiertes Leichtmetallgriffstück, Stahlschlitten brüniert. DA-Abzug, Abspannhebel, Kimme seitlich eingeschlaucht, Korn im Schlitten integriert. CH-und DE-Beschuss. Schwarze Kunststoffgriffschalen mit Fischhaut. #G102676 WES Zustand neuw
56105	Pistole, SIG-Sauer P220, Kal. 9mmP LL 108mm, TL 210mm, schwarz eloxiertes Leichtmetallgriffstück mit DA-Abzug und aussenliegendem Hammer. Frühe Ausführung mit gedrücktem Verschluss und Ausfräsung für sog. "juristische Sicherung". Kimme seitlich eingeschlaucht. Deutscher und Schweizer Beschuss. Schwarz
56108	Luftpistole Feinwerkbau Mod. 80, Kal. 4.5mm LL 180mm, Federdruckkolben, Spannhebel linksseitig. Mikrometervisierung, Blockkorn. Nussholzgriffschalen mit Daumenauflage und verstellbarem Handanschlag, Laufgewichte. Zubehör: Waffenkoffer, Wechselkorne, Laufgewichte, Bedienungsanleitung. #240697 STR Zu

56109	Pistole, Erma Mod. 752 Imperator, Kal. .22lr LL 85mm, Griffstück und Schlitten aus geschwärztem Zinkguss. Visierung seitlich eingeschlaufft, Korn fest im Schlitten integriert. Dieses Model ist der Walther PPK nachempfunden. Holzgriffschalen mit Fischhautmuster. Originalschachtel mit Gebrauchsanweisung
56113	Pistole, SIG-Sauer P226FX, Trainingswaffe, Kal. 9mmFX LL 112mm, TL 200mm, Griffstück aus Leichtmetall, Schlitten Stahl, DA-Abzug. Die ganze Waffe mit Ausnahme der Bedienelemente ist blau beschichtet. Der Lauf ist so konstruierte, dass nur die 9mmFX-Munition verschossen werden kann. Kimme und Korn se
56116	Sportpistole, Erma ESP 85A, Kal. .22LR/WE System .32S&W LL 154mm, TL 275mm, brünierte Stahlwaffe, SA-Abzug mit Trigger-Stop, aussenliegendem Hammer, Mikrometervisierung, Blockkorn. Punzierte Nussholzgriffschalen mit Daumenauflage und verstellbarem Handanschlag, Laufgewicht. Zubehör: Wechselsystem im
56119	Pistole, SIG-Sauer P226S, Kal. 9mmP LL 124mm, TL 215mm, Schlitten aus rostträgem Stahl, Griffstück aus schwarz eloxiertem Leichtmetall. DA-Abzug, Abspannhebel, Mikrovisier, Korn seitlich eingeschlaufft. Deutscher Beschuss, Holzgriffschalen mit Fischhaut. Zubehör: Schwarzer Waffenkoffer, Kunststoffgri
56126	Co2-Luftpistole, Umarex Steel-Storm, Kal. 4.5mmBB. Sturmpistole aus Polymer, Einzel- und Dauerfeuerfunktion. Antrieb durch 2 12-Gramm Co2-Kaseln im Magazinschacht. Sicherung und Feuerwahlhebel linksseitig. Picatinnyschienen oben und an der Unterseite im Gehäuse integriert. #BE003146 STR Zustand 1
56127	Pistole, SIG-Sauer P226LDC, Kal. 9mmP LL 112mm, TL 210mm, brünierte Ganzstahlwaffe. DA-Abzug, Abspannhebel, Mikrometervisier, Blockkorn seitlich eingeschlaufft mit grünem Lichtsammler. DE-Beschuss, schwarze aufgerauhte Kunststoffgriffschalen mit Firmenlogo. S-S-Box, Reservemagazin, Putzzeug. #U936128
56129	Co2-Luftpistole, Umarex HK P30, Kal. 4.5mm Äusserlich der HK P30 nachempfundene Co2-Pistole aus geschwärztem Druckguss. Co2-Kapsel in der Magazinattrappe, 8-Schuss-Trommelmagazin mittig im Schlitten. DA/SA-Abzug mittels Entspannhebel. Zubehör: Reservemagazin, Einzelschussadapter, Ladehilfe, Ersatzgu
56131	Taschenpistole, Manufrance, Le Francais, modèle de poche, Kal. 6.35mm LL 59mm, TL 115mm, brünierte Ganzstahlwaffe, DA-Abzug, Kipplaufsystem. Seitlich eingeschlauffte U-Kimme, Feinkorn. Rechts oberhalb vom Abzug findet sich der Öffnungshebel für den Lauf. Schwarze Hartgummigriffschalen, rechtsseitig b
56138	Perkussionsrevolver, Adam's Patent, Hersteller L.A.C., Kal. .50 LL 145mm, TL 300mm, Ganzstahlwaffe mit geschlossenem Rahmen, DA-Abzug, Lauf oktagon. Seitlich eingeschlaufftes Dachkorn, Kimme im Rahmen integriert. Ungeflutete Trommel mit 5 Kammern. Nussholzgriffschalen mit Fischhaut. Rahmenoberseite
56144	Pistole, IMI, UZI Pistol, Kal. 9mmP LL 120mm, TL 240mm, brünierte Ganzstahlwaffe aus gepresstem Stahlblech. SA-Abzug, Handballensicherung. Kontrastvisierung, Blockkorn mit Kornbacken. Schwarze Kunststoffgriffschalen, Sicherungsschieber seitlich links am Griffstück. In schwarzem Kunststoffkoffer mit

56154	Bockdoppelflinte, Beretta Mod. 687EELL, Kal. 20/76 LL 670mm, TL 1120. Ventilierte Laufschiene mit Messingperlkorn. Verchromte Stahlbasküle mit floraler Gravur, gravierte Seitenplatten mit Flugwildszenen in Gold, vergoldeter Einabzug mit Umschaltung auf dem Sicherungsschieber. Englische Schäftung aus
56156	Sportpistole, FAS SP607, Kal. .22LR LL 142mm, TL 295mm, Kleinkalibersportwaffe, bei der das Magazin von oben geladen wird. Mikrometervisierung, anatomisch geformter Schichtholzgriff mit Daumenauflage und Handanschlag. #14347 WES Zustand 1
56158	Perkussionsrevolver, Uberti, Replika Colt Model 1860 Army, Cal. 44 LL 203mm, TL 350mm, vernickelte Waffe, SA-Abzug. Trommel mit Rollgravur. Glatte, geölte Holzgriffschalen. #116787 WES Zustand neuwertig
56164	Selbstladepistole, Beretta 92F, Kal. 9mmP LL 125mm, TL 218mm, schwarz eloxiertes Leichtmetallgriffstück mit DA Abzug. Kipphebelverriegelung, Kimme seitlich eingeschlaucht. Sicherungs- bzw. Abspannhebel im Schlitten, beidseitig bedienbar. Rötliche, lackierte Holzgriffschalen mit Fischhautverschnitt un
56166	Pistole Chiappa Black Rhino CBR-9, Kal. 9mmPara Selbstladepistole mit aufschießendem Masseverschluss, Semiauto-Version. Gehäuseoberteil aus Aluminium, Griffstück und Vorderschaft aus Polymermaterial, einschiebbare Schulterstütze. Hammer-, Abzugs- und manuelle Sicherung, Mündungsfeuedämpfer, Notvis
56168	Anschlagschaft von IGB zu Glockpistole TL 410mm, schwarzer Kunststoffansteckschaft, Kolbenkappe aus Gummi mit Querrillen. Der Anschlagschaft kann am Griffstück der Glockpistole hinter dem Magazin eingesteckt werden und ergibt einen stabilen Anschlag. #ohne Zustand 1
56175	Co2-Pistole, Anics SKIF A-3000, Kal. 4.5mm SA/DA-Waffe mit Polymergriffstück und Druckguss-Schlitten, Mikrovisier. 28-schüssiges "Paternoster-Magazin". Zubehör: Originalbox, Reservemagazin und Ladehilfe. #0708495 STR Zustand neu
56184	Pistole, SIG P210-6, Kal. 7.65mmP LL 120mm, TL 210mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, Trigger-Stop, Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht. Schwarze Syntogengriffschalen, Fangschnurbügel. Zubehör: Blaue SIG-Schachtel, Ladehilfe, Reservemagazin, Putzzeug. #P69205 WES Zustand 2
56189	Matchpistole Hämmerli 150, Kal. .22LR LL 290mm, TL 435mm, Fallblockverschluss, System brüniert. Anatomischer Griff aus Nussholz, punziert, verstellbarer Handanschlag, Vorderschaft. Mikrometervisierung, Blockkorn. Zubehör: Schwarzer Kunststoffkoffer mit Reinigungsset, Schussbild und Bedienungsanleitung
56195	Konvolut von 4 nummerngleichen SIG/Hämmerli Jubiläumspistolen, Kal. 9mmP/.22LR 1. Sportpistole, Hämmerli JP208, Kal. .22LR, Jubiläumsausführung "125 Jahre Hämmerli 1863 - 1988". Brünierte Ganzstahlwaffe, Lauf seitlich mit handgravierten Arabesken. Anatomisch geformte Nussholzgriffschalen mit Akanthu
56208	Pistole, B&T KH9, Kal. 9mmP LL 153mm, TL 633/404cm, aufschießender Masseverschluss, konstruktiv an die Sites-Spectre angelehnt. Abzugssystem mit Entspannhebel und DAO-Abzug. Picatinny-4-rail mit Klappvisierung, einklappbare Schulterstütze. Beidseitiger bedienbare Entspannhebel und Magazinhalter, am

56211	Pistole, ASAI, onePRO.45, Super-Luxusausführung "Gold", Kal. .45ACP LL 90mm, Konstruktion von Ingenieur Martin Tuma, hergestellt durch Oerlikon-Contraves. DA-Abzug, Waffe komplett hochglanz poliert und 24-Karat vergoldet. Unter den linksseitigen Bedienelementen Importeuradresse: "Magnum Research Inc
56212	Revolver, Euskara, Tip-Up, spanische S&W Kopie, Kal. .320RF LL 96mm, TL 195mm, blanker Stahlrahmen mit SA-Abzug, Rundlauf mit Schiene, Linsenkorn. Holzgriffschalen mit Fischhautverschnitt. Zubehör: Braunes Lederholster. #11 WES Zustand 2
56232	Derringer, Colt No. 1, Kal. 41RF LL 64mm, TL 126mm, Ganzstahlwaffe, seitlich abkippender Lauf, Stummelabzug. Griffstück seitlich mit Blättergravur, hinten Fischhautmuster. Eingelassenes Neusilberkorn. Laufoberseite gemarkt "Colt's PT.F.A. MFG Co., Hartford CT. U.S.A. No. 1". Colt stellte in der Zeit
56233	Derringer, Colt Third Model (Thuer), Kal. .41RF LL 65mm, TL 125mm, gebläuter Lauf mit Schriftzug "-COLT-", englischer Zivilbeschuss. Vernickelter Bronzerahmen Typ 2 verstärkt, rechts Kaliberangabe "41CAL" gestempelt. Glatte Rosenholzgriffschalen. #1033 WES Zustand 2
56235	Derringer, Colt No. 2, Kal. 41RF LL 65mm, TL 137mm, Ganzstahlwaffe, SA-Abzug, Lauf seitlich nach links abklappbar. Lauf vernickelt. Griffstück mit Blattgravur. Nussholzgriffschalen mit Fischhaut. #8395 WES Zustand 1
56236	Revolver, Colt DA78, Kal. .44Russian LL 6", TL 270mm, hochglanzpolierte, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug, 6-schüssig, geflutete Trommel, starre Visierung. Vogelkopfgrieff, Hartgummigriffschalen mit Coltlogo. Bei diesem Modell handelt es sich um den ersten Double-Action-Revolver von Colt, dieser
56243	Pistole, High Standard, Sharpshooter-M, Kal. .22LR LL 140mm, TL 250mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, schwerem Rundlauf. Mikrometervisierung, Blockkorn. Nussholzgriffschalen mit Fischhautverschnitt. #SH20021 WES Zustand 1
56251	Revolver, COLT Police Positive Special, Kal. .38Spec. LL 127mm, TL 250mm, polierte brünierte Ganzstahlwaffe, DA-Abzug. Kimme in der Rahmenbrücke integriert, Blockkorn. Nussholzgriffschalen mit Fischhautverschnitt und eingesetzten Colt-Medaillons. DE-Beschuss von 1972. Zubehör: Originale Coltschachte
56262	Pistole, Colt 1911, MK IV, Gold Cup National Match, Kal. .45ACP LL 128mm, TL 220mm, polierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, Schlitten brüniert, Griffstück vernickelt, Handballensicherung, Mikrometervisierung. Linksseitig Beschriftung des Schlittens "Colt's MK IV/ Series '70, Gold Cup National Match".
56267	Co2-Luftpistole Crosman Mod. 1600 BB-Matic, Kal. 4.5mmBB Der Colt Woodsman nachempfundene Druckgaswaffe aus geschwärztem Zinkspritzguss, seitliches Magazin für 12 Rundkugeln. Braune Kunststoffgriffschalen mit Fischhautmuster. #02497 STR Zustand 1

56268	Pistole, Ruger Mark I "1 of 5000", Kal. .22LR LL 120mm, Stainless-Steel-Waffe, SA-Abzug. Starre Visierung mit Blockkorn. Die Waffe stammt aus der "1 of 5000 Limited Signature Series Ruger Stainless Pistol", rechts am Lauf graviert: "1 of 5000", über dem Auswurfenster die Unterschrift von Bill Ruger
56272	Revolver, Ruger Vaquero, Kal. .45LC LL 140mm, TL 285mm, Ganzstahlwaffe, Rahmen buntgehärtet, SA-Abzug, Kimme in der Rahmenbrücke integriert, Blockkorn. Trommel, Lauf und Griffstück brüniert. Hammer und Abzug blank poliert. Glatte geölte Holzgriffschalen mit eingesetzten Ruger-Medaillons. Zubehör: Or
56273	Revolver, S&W 686-3, Kal. .357Mag. LL 103mm, TL 235mm, Stainless Steel poliert, Eichenlaubgravur, DA-Abzug, brünierte Mikrometervisierung, Rampenkorn mit roter Kunststoffeinlage. Nussholzgriffschalen mit eingelassenen S&W-Medaillons, Fischhautmuster. Zubehör: Originalschachtel mit Laufbürste und Sch
56289	Revolver, Ruger Super Redhawk, Kal. .454Casull/.45LC LL 240mm, TL 390mm, Stainless-Steel-Ausführung mit grauer Beschichtung, DA-Abzug, ungeflutete Trommel, 6-schüssig. Brüniertes Mikrometervisier, Rampenkorn mit roter Kunststoffeinlage. Schwarzer Gummigriff mit Holzeinlage. Zubehör: Graue Kunststoff
56295	Magazinfüller, Mag-Pump LLC, Kal. 9mmP Universal-Magazinfüllapparat aus Polymer für doppelreihige Magazine, mit Adaptern für Glock, SIG-SAUER, S&W, CZ, Springfield und Ruger. In Originalbox mit Manual. #800660 Zustand neu
56300	Canardiere (Puntgun), Galand, Type 160, Kal. 8GA 3-1/4" LL 852mm, TL 1400mm, Streichbrüniertes Achtkant-Rundlauf mit aufgeschraubter Visierplatte und Messingperlkorn, auf der Oberseite signiert: "Galand" (Jean-François Galand, Paris, 1832-1900, betrieb eine Büchsenmacherei in Liege zwischen 1870-189
56302	Hahndoppelflinte, Habicht, Kal. 12/65 LL 678mm, TL 1095mm, doppelte Laufhakenverriegelung. Konkave Laufschiene mit Messingperlkorn. Schlossplatten und Basküle mit Rankengravur. Nussholzschäftung mit halbem Pistolengriff und beriebener Fischhaut. Eiserne Kolbenkappe, Ledertragriemen. #2988 STR Zusta
56304	Doppelflinte, belgische Boxlock, Kal. 12/65 LL 720mm, TL 1140mm, doppelte Laufhakenverriegelung, buntgehärtete Basküle, Läufe brüniert, Messingperlkorn. Guillochierte Laufschiene mit Signatur "Gastinne - Renette à Paris" (Händleradresse). Schiebesicherung auf dem Kolbenrücken. Englische Nussholzschä
56305	Doppelflinte, belgische Boxlock, Kal. 12/70 LL 710mm, TL 1145mm, doppelte Laufhakenverriegelung, polierte Basküle mit Randstichgravur Arabesken, Läufe brüniert, guillochierte Laufschiene, Perlkorn aus Messing. Montiertes Rotpunktvisier (Docter Sight). Automatische Schiebesicherung auf dem Kolbenrück
56308	Doppelflinte, Boito, Kal. 410/76 LL 660mm, TL 1070mm, doppelte Laufhakenverriegelung, guillochierte Laufschiene mir Messingperlkorn. Toplever mit Kolbenhalssicherung, Pistolengriffschäft, Biberschwanzvorderschaft, Fischhautverschnitt. Textiler Tragriemen. #283528 STR Zustand neuwertig

56309	Vorderschaftrepetierbüchse, Rossi Gallery, Kal. .22LR LL 585mm, TL 995mm, System brüniert, Rundlauf, Federvisier mit Stufenschieber, Dachkorn, aussenliegender Hahn. Lackierte Hartholzschaftung, Kolbenkappe aus schwarzem Kunststoff. #G210674 WES Zustand 1
56311	Unterhebelrepetierbüchse, Rossi Puma, Replica der Winchester 1892, Kal. .357Mag Rundlauf, LL 510mm, TL 950mm, Federvisier mit Stufenschieber, Blockkorn. Lauflanges Röhrenmagazin, glatte, dunkelgebeizte Holzschäftung, eiserne Kolbenkappe. Sattelring links am Gehäuse. #K024611 WES Zustand 1
56312	Selbstladebüchse, CBC Nylon 66, Kal. .22LR LL 500mm, TL 980mm, System und Lauf verchromt, Federvisier mit Schraubverstellung, Blockkorn. Röhrenmagazin im Kolben. Sicherungsschieber auf dem Kolbenhals. Schwarze Kunststoffschäftung mit Fischhautmuster. Diese Büchse ist identisch mit dem von Remington h
56316	Selbstladebüchse, SDM Beijing, AK-47 Semi-Auto Kal. 7.62x39mm. LL 415mm, TL 895mm, Gasdrucklader mit Drehwarzenverriegelung, gepresstes Stahlblechgehäuse, brüniert. Verstellbare Visierung bis 800m. Schaft, Vorderschaft und Pistolengriff aus Hartholz. #AK0234181 ABK Zustand 1
56318	Vorderschaftrepetierflinte, Norconia, Hawk, Kal. 12/76, LL 420mm, TL 935mm, mündungslanges Magazinrohr, brünierte Ausführung, Vorderschaft und Kolben aus schwarzem Kunststoff. Ventilierte Gummikolbenkappe. #0008875 WES Zustand 1
56324	Doppelflinte, Kerner & Sohn, Suhl, Kal. 20/65SP LL 740mm, TL 1130mm, Greener-Verschluss kombiniert mit doppelter Laufhakenverriegelung, Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Signalstifte. Rankengravierte Basküle. Halbhohle, guillochierte Laufschiene, Messingperlkorn. Geölte Nussholzschaft
56326	Doppelbüchsdrilling, Herkules-Luchs, Vierordt & Comp., Kal 9,3/9,3x74R/12/65 Dreischloss-Drilling, Signalstifte, Umschalter auf dem Kolbenhals, seitliche Greenersicherung für alle drei Schlosse, beide Abzüge mit Rückstecher. Kersten-Verriegelung mittels links und rechts der Kugelläufe angeordneter Q
56329	Drilling, Sauer & Sohn, Suhl, Kal. 16/70 / 16/70 / 8x57IRS LL 570mm, TL 1000mm, Basküle blank bzw. stark berieben mit einfacher Rankengravur. Doppelte Laufhakenverriegelung und Greener Querriegel. Umschalter links im Kolbenhals. Sockel für Einhakmontage. Stark abgenutzte Nussholzschaftung mit deuts
56332	Repetierbüchse, Mauser 66, Kal. 7mmRemMag LL 650mm, TL 1100mm, brüniertes Ganzstahlsystem, Teleskopverschluss mit zwei Verriegelungswarzen. ZF Zeiss Diavari-D 1.5-6x, Einhakmontage, Standvisier und Perlkorn. Deutscher Stecher, geölte Nussholzschaftung mit schottischer Fischhaut, bayrischer Backe, mo
56333	Sturmgewehr, HK 33, Kal. .223Rem LL 425mm inkl. Mündungsbremse, TL 925mm. Aufschiessendes System, Rückstosslader mit verzögertem Rollenverschluss. Verschlussgehäuse aus gepresstem Stahlblech, Ilaflonbeschichtung. Dioptertrommel einstellbar bis 400m, Korntunnel, Blockkorn. Kolben, Pistolengriff und V

56334	Hahn-Bockbüchsfliinte, Kuchenreuter in Cham, Kal. 16/70 6,5x57R LL 645mm, TL 1080mm, brünierte Läufe mit guillochierter, abgesetzter Schiene, Klappvisier, Laufwurzel mit Goldeinlagen. Kerstenverschluss mit doppelten Laufhaken, durchbrochener Verschlusshebel. Bascule und Seitenschlosse mit aufwändige
56337	Doppelflinte, Mod. 1.255, IFA-Kombinat, Ernst Thälmann, Suhl, Kal. 12/70 LL 720mm, TL 1140mm, doppelte Laufhakenverriegelung. Buntgehärtete Basküle. Guillochierte, konkave Laufschiene, Messingperlkorn. Geölte Nussholzschäftung, runder Pistolengriff mit Fischhaut. Kolbenkappe aus schwarzem Kunststoff
56338	Unterhebelrepetierbüchse, ERMA EG73, Kal. .22Mag LL 470mm, TL 910mm. Geschwärztes NE-Metallgehäuse, brüniertes Rundlauf, lauflanges Magazinrohr, Federvisier mit Stufenschieber, Blockkorn. ZF Anschütz, Klemmmontage. Schäftung aus matt lackiertem Buchenholz, Kolbenkappe gerillt, aus Metall. #008723 WE
56340	Bockbüchsfliinte, Röhner, Kal. 9mmRZ .22LR LL 590mm, TL 975mm, Läufe zum Abkippen, Hahn zum Umschalten. Basküle mit Arabeskenmuster, Standvisier, Perlkorn. Zweiteilige Buchenholzschäftung mit Fischhautmuster. Ledertragriemen. #9567 STR Zustand 1
56342	Luftgewehr, Feinwerkbau 300S, Kal. 4.5mm LL 500mm, TL 1080mm, Federdruckzylinder, seitlicher Spannhebel, brüniertes System. Diopter, Ringkorn mit Korntunnel. Schäftung aus lackiertem Nussholz, punzierter Pistolengriff, höhenverstellbare Gummikolbenkappe. #248757 STR Zustand 2
56343	KK-Repetierbüchse, Anschütz 1450, Kal. .22LR LL 500mm, TL 945mm, Zylinderverschluss, brüniertes System. Perlkorn mit Korntunnel, Mündungsgewinde. Lackierte Buchenholzschäftung, Pistolengriff mit Fischhautmuster. #1188046 STR Zustand 1
56349	Doppelflinte, Merkel Mod. 8, Kal. 12/70 LL 680mm, TL 1100mm, 1/4 und 3/4 Choke. Greener-Verschluss kombiniert mit doppelter Laufhakenverriegelung, Beschuss März 1980. Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Signalstifte. Basküle buntgehärtet mit einfacher Rankengravur. Halbhohle guillochier
56350	Bockdoppelflinte, Rottweil 72 Supreme, Kal. 12/70 LL 710mm, TL 1170mm, brüniertes Laufbündel mit ventilierter Schiene, weisses Perlkorn, Hilfskorn, Rotpunktzielgerät mit Schwenkmontage. Farblos eloxierte Leichtmetall-Basküle mit Bukettgravur Typ 2, Keil- und Flankenverschluss, Toplever, Kolbenhalssi
56351	Einzellader, Voere, Voerenbach, Kal. 9mm Flobert LL 680mm, TL 1120mm, brüniertes System, Rundlauf, Standvisier, Messingperlkorn, glatte Buchenholzschäftung mit Pistolengriff. #861516 STR Zustand neuwertig
56352	Bockdoppelflinte, Merkel 203E, Kal. 12/70 LL 710mm, Choke 1/1und 3/4. Guillochierte Laufschiene mit weissem Kunststoffkorn. Kerstenverschluss, Seitenschlosse nach Holland & Holland, ohne Werkzeug mittels Kurbel herausnehmbar. Doppelabzug, rechter Abzug mit Gelenk. Schiebesicherung auf dem Kolbenhals

56356	Bockbüchsfliete, Merkel 213E, Kal. 12/70-7x65R LL 630mm, TL 1070mm, guillochierte abgesetzte Laufschiene mit Klappvisier und Messingperlkorn. Kerstenverschluss, Seitenschlosse nach Holland & Holland, ohne Werkzeug herausnehmbar. Doppelabzug, der vordere ist als Rückstecher ausgebildet, Schiebesicher
56357	Repetierbüchse, Anschütz 1451, Kal. .22LR. LL 570mm, TL 1030mm, Zylinderverschluss, System brüniert. Federvisier, Perlkorn mit Korntunnel. ZF 4x32, Klemmmontage, Gewinde an der Laufmündung. Buchenholzschaft, Pistolengriff und Vorderschaft mit Fischhautmuster, Kolbenkappe aus schwarzem Kunststoff, kl
56360	Repetierbüchse, Heym, SR20N, Kal. .30-06 LL 600mm, TL 1130mm, Zylinderverschluss, System brüniert, Standvisier mit Klappkimme, Perlkorn. ZF Carl Zeiss, 6x42, Schwenkmontage. Deutscher Stecher. Geölte Nussholzhalbschäftung mit Fischhautverschnitt, deutscher Backe und Monte-Carlo-Effekt, ventilierte G
56363	Co2-Repetiergewehr, Umarex, 850 AirMagnum, Kal. 4.5mm LL 600mm, TL 1040mm, geschwärztes Gehäuse aus Zinkspritzguss, Trommel für 8 Diabolos, Co2-Kartusche wird in den Vorderschaft eingeschraubt. Kimme und Korn mit farbigen Lichtsammlern. ZF WAlther, 6x42, Klemmmontage. Schwarze Kunststoffschäftung. W
56365	CO2-Gewehr, Umarex, liz. Beretta Cx4 Storm, Kal. 4.5mm LL 450mm, TL 785mm, dem Beretta Selbstlader nachgebaute CO2-Waffe. Zubehör: Schwarzer Waffenkoffer, Vordergriff, ZF Beretta 4x32 Tri Tac, 2 CO2-Kartuschen. #CX073605458 STR Zustand neuwertig
56367	Bergstutzen, Blaser BS95 Royal, Kal. .243 .22Hornet LL 605mm, TL 1025mm, brüniertes Laufbündel mit Mündungsverstellung, guillochierte halbe Schiene mit Standvisier, Blockkorn, Laufwurzel graviert mit Akanthusblättern und Goldfadeneinlagen. Gravierte vernickelte Bascule mit Einschloss-Handspann-Syst
56376	Doppelfliete, Boxlock, Manufrance St. Etienne, Mod. Robust No. 20, Kal. 16/65 LL 700mm, TL 1130mm, links Voll-Choke, rechts Halb-Choke. Verriegelung über den verlängerten Laufhaken, konkave guillochierte Laufschiene, Messingperlkorn. Fleckige Stahlbasküle. Englische Schäftung aus Nussholz mit berieb
56379	Selbstladebüchse, Unique Mod. X51-Bis-, Kal. .22LR LL 600mm, TL 1020mm, brüniertes Stahlgehäuse, Rundlauf, Kurvenvisier, seitlich eingeschlaufes Perlkorn mit Tunnel. Geölte Nussholzschäftung, Riemenbügel. Magazin fehlt. #138850 WES Zustand 1
56380	Vorderschaftrepetierfliete, Erma/Verney-Carron Mod. Rapid, Kal. 12/70 Brüniertes, innen hartverchromter Lauf mit Perlkorn, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Weinlaubgravur. Druckknopfsicherung hinter dem Abzug. Lackierte Nussholzschäftung mit Fischhaut, Vorderschaft mit Handschutzberteil aus
56383	Kipplaufbüchse, Franco Pedretti, Kal. .22Hornet LL 530mm, TL 940mm, rankengravierte Stahlbasküle, blank poliert. Rundlauf, Wurzel oktagonale, Laufhakenverriegelung. Über den Toplever wird gleichzeitig das Schlagstück gespannt. Klappvisier, Perlkorn mit Tunnel. Dunkel gebeizte Buchenholzschäftung, gep

56386	Bockdoppelflinte Marocchi Mod. 710, Kal. 12/70 LL 710mm, TL 1160mm, brüniertes Laufbündel mit ventilierter Schiene, Perlkorn aus Neusilber. Polierte Basküle mit Seitenplatten, Ranken- und Randgravur, Flankenverschluss, Toplever mit Sicherung auf dem Kolbenhals, Einabzug. Nussholzschäftung mit deutsch
56388	Selbstladebüchse, Jaeger AP74, AR-15-Klon, Kal. .22LR LL 466mm, TL 900mm, Feder-/Masseverschluss, geschwärztes Zinkspritzgussgehäuse, Klappbarer Diopter, Blockkorn mit Schutzbacken, ZF Hubertus, 4x28, Klemmmontage. Staubschutzdeckel, Pistolengriff, Kolben und Vorderschaft aus schwarzem Kunststoff. Z
56390	Bockdoppelflinte Tecni-Mec, Kal. 410/70 LL 655mm, TL 1070mm, brünierte zwischenventilierte Läufe mit ventilierter Schiene, Messing-Perlkorn. Blanke Basküle mit Ätzgravur, Unterhebelverschluss (der Hebel dient auch zum Spannen der Schlosse), Kolbenhalssicke, Doppelabzug. Bei entriegeltem System l
56395	Selbstladebüchse, Sites Spectre HC Pistol, Kal. 9mmP LL 220mm, TL 440/685mm, Gehäuse aus geprägtem Stahlblech, brüniert. Aufschliessender Masseverschluss. Pistolengriff und Vordergriff aus schwarzem, aufgerauhtem Kunststoff. Nach oben umklappbarer Skelettschaft. Anm.: Ist die Waffe geladen, kann mit
56400	Bockdoppelflinte, Franchi Falconet S, Kal. 12/70 LL 680mm, TL 1120mm, einfache Laufhakenverriegelung, ventilierte Laufschiene, rotes Kunststoffkorn, Ejektoren, Bascule verchromt, Ornamentgravur. Nussholzschäftung mit Pistolengriff und Gummikolbenkappe, Fischhaut, lederner Tragriemen. #5089311 STR Z
56401	Konvolut von 4 Einlaufflinten, Investarm, Kal. 20, 24, 28 und 32 LL 710mm, TL 1140mm, Baskülen aus verchromtem Stahl, Rankengravur, Rundlauf, Wurzel oktqagonal, ventilierte Laufschiene, Messingperlkorn, Sicherung auf dem Kolbenhals. Buchenholzschäftung mit gepresster Fischhaut, Ledertragriemen. Kal.
56402	Schrottdrilling, T.F.C-Sirearms, Kal. 12/70 LL 680mm, TL 1120, verchromte, polierte Stahlbasküle, Randstichgravur mit Arabesken, Läufe brüniert, weisses Kunststoffkorn. Der vordere Abzug kann als Einabzug verwendet werden, Umschaltung über den Rückstoss. Der hintere Abzug löst die Patrone im linken L
56405	Einzelladerbüchse, Chiappa Badger, Kal. .22LR LL 475mm, TL 845mm, Kipplaufsystem mit Laufhakenverriegelung, Basküle aus geschwärztem NE-Metall, Rundlauf, Dioptervisierung, Blockkorn mit Seitenbacken. Skelettschaft, Laufwurzel vierkantig, alle vier Seiten mit Montageschienen aus Kunststoff bestückt.
56407	Unterhebelrepetierbüchse, Browning Mod. 71, High Grade, hergestellt bei Miroku, 1987, Kal. .348WCF LL 605mm, TL 1075mm, Stahlgehäuse aus rostfreiem Stahl, Rollgravur mit goldeingelegten Tiermotiven. Brüniertes Rundlauf, kurzes Röhrenmagazin. Buckhornvisier, Perlkorn im Tunnel. Lackierte Walnussschäftung
56411	Bockbüchsenflinte, Josef Juch, Ferlach, Kal. .222Rem 12/70 LL 615mm, TL 1055mm, grau gebeizte Basküle mit Arabesken- und Jagdstücken: links Rehwild, rechts Flugwild. Doppelte Laufhakenverriegelung und Kerstenverschluss, vorderer Abzug mit Rückstecher. Lauf mit Klappkimme, Perlkorn, ZF Schmidt & Bende

56412	Repetierbüchse, Steyr-Mannlicher Mod. M, Kal. .30-06 LL 505mm, TL 1015mm, Zylinderverschluss mit 6 Verriegelungswarzen, brüniertes System, seitliche Schiebesicherung. ZF Schmidt & Bender 6x42, Schwenkmontage. Deutscher Stecher, Standvisier, Perlkorn. Geölte Nussholzvollschäftung mit Schweinsrücken,
56417	Repetierbüchse, TOZ-17, Kal. .22LR LL 540mm, TL 1010mm, Zylinderverschluss, brüniertes System. Leitkurvenvisier, einstellbar bis 200m, Blockkorn. Lackierte Holzschäftung, eiserne Kolbenkappe, montierte Riemenbügel. #H15568 STR Zustand 2
56424	Promag 30-Schuss-Trommelmagazin zu Saiga, Kal. .410 Schwarze Polymertrommel mit transparentem Bodenstück zur Ladekontrolle. ABK-Nachweis Zustand neuwertig
56427	Hahndoppelflinte, Rickenbach à Bale, Kal. 12SP LL 750mm, TL 1155mm, doppelte Laufhakenverriegelung, brünierte Basküle, Damastläufe, konkave guillochierte Laufschiene. Goldsignature "D. Rickenbach à Bale", Messingperlkorn. Rückliegende Schlosse, linkes Schloss "G. Rickenbach", rechtes Schloss "Bale".
56443	Bockdoppelflinte, Zabala Hermanos SA, Kal. 12/70 LL 703mm, TL 1145mm, Laufhakenverriegelung, ventilierte, guillochierte Laufschiene, Perlkorn aus Neusilber, brünierte Stahlbasküle mit floralem Dekor. Automatische Sicherung, Einabzug. Geölte Nussholzschäftung mit Fischhaut. Schwarze Kolbenkappe aus K
56444	Einlaufflinte, Spanien, Kal. 24 LL 700mm, TL 1220mm, brüniertes Rundlauf, buntgehärtete Basküle mit Rollgravur, Messingperlkorn, automatische Sicherung. Nussholzschäftung mit Fischhautverschnitt. #31250 STR Zustand 1
56445	Bockdoppelflinte, Pioneer, Eibar, Kal. 12/70 LL 705mm, TL 1150mm, graue Stahlbasküle mit floraler Gravur. Flankenverriegelung, ventilierte guillochierte Laufschiene, Hilfskorn aus Neusilber, rotes Perlkorn als Lichtsammler, Einabzug. Geölte Nussholzschäftung mit Fischhaut. Ventilierte Gummikolbenkap
56447	Luftgewehr, El Gamo Mod. 600 Senior, Kal. 4.5mm LL 450mm, TL 1090mm, brüniertes System, Kipplaufspanner. Seiten- und höhenverstellbares Visier, Korntunnel mit Blockkorn. ZF Hawke, 3-9x40, Klemmmontage. Buchenholzschäftung, Gummikolbenkappe, Zweibeinstütze. #04-1C-024762-99 STR Zustand 1
56451	Repetierbüchse, Brno Mod. ZKK-600, Kal. 8x57IS LL 600mm, TL 1135mm, Zylinderverschluss mit drei Verriegelungswarzen, Stecherabzug, ZF 4/S, Jena/DDR, Klemmmontage. Klappvisier, Perlkorn. Geölte Nussholzschäftung mit Fischhautverschnitt und Abschlüssen aus dunklem Holz, Kolben mit Monte-Carlo-Effekt,
56452	Repetierbüchse, CZ-Interarms Mark X, Kal. 9.3x62 LL 525mm, TL 1060, Rundlauf mit Standvisier und Silberpunktkorn. Mauser-98-Verschlussystem ohne Daumenloch, mit flachem Schlösschen und rechtsseitiger Sicherung, Rückstecher. Einzelladeränderung durch hölzernes Füllstück im Magazinschacht. Stutzensch
56455	Selbstladeflinte, Kayhan Armsan Mod. SA-20, Kal. 20/76 LL 510mm, TL 1020mm, Rückstosslader, schwarz eloxiertes Leichtmetallgehäuse, Rundlauf. Diopter, Perlkorn mit rotem Lichtsammler, seitliche Schutzbacken. Röhrenmagazin mit Montageschienen. Schwarze Kunststoffschäftung mit Fischhaut, ventilierte G

56458	Vorderschaftrepetierbüchse, Winchester Mod. 1890, Kal. .22short LL 510mm, TL 1020mm, Stahlgehäuse, Achtkantlauf, Federvisier, seitlich eingeschlaufes Blockkorn, Röhrenmagazin, glatte Nussholzschaftung, Vorderschaft mit Querrillen. Metallteile stark rostnarbig und fleckig. #408349 WES Zustand 3
56462	Seitenschloss-Doppelflinte L.C.Smith, Specially Grade. Kal. 20/70 LL 655mm, brünierte Läufe mit halbholer konischer Schiene, rechter Lauf beschriftet: "L.C.Smith Specially Grade", links: "Hunter Arms Co. Inc. M'F'R'S Fulton, N.Y., U.S.A.". Buntgehärtete Basküle und Seitenschlosse mit Ranken- und Flu
56465	Repetierbüchse, Remington 725, Kal. .222Rem LL 610mm, TL 1130mm. Brüniertes System, Zylinderverschluss, Rundlauf, ZF Hertel & Reuss, 6x46-L, Einhakmontage. Geölte Nussholzhalbschaftung im Monte-Carlo-Stil. Pistolengriff und Vorderschaft mit schottischer Fischhaut. Vorderschaft- und Pistolengriffabsch
56466	Selbstladebüchse, Armalite, AR-7 Explorer, Kal. .22LR LL 410mm, TL 895mm, sehr leichtes, in mehrere Teile zerlegbares Gewehr. Das Verschlussgehäuse, Lauf und Reservemagazin können im hohlen Kunststoffschafft verstaut werden. Die Metallteile sind matt schwarz gespritzt, der Schaft besteht aus braunem
56472	Unterhebelrepetierbüchse, Winchester 1894, Wells Fargo & Co. 1852-1977, Kal. .30-30Win LL 505mm, TL 970mm, versilbertes, graviertes Stahlgehäuse, linksseitig Rankengravur mit Postkutsche, rechtsseitig "W.F.&Co., 1852-1977" umgeben von einer Rankengravur. Buckhornvisier mit Stufenschieber, Balkenkor
56475	Unterhebelrepetiergewehr, Winchester 94, Cheyenne Carbine, Kal. .44-40 LL 505mm, TL 970mm, Rundlauf mit laulangem Magazinrohr. Stahlgehäuse, Ladehebel und Bänder vergoldet. Lauf, Verschluss, Kolbenkappe und Sattelring brüniert. Buckhornvisier mit Stufenschieber, Perlkorn mit Korntunnel. Auf Kolbenh
56486	Selbstladebüchse, Henry Survival Mod H002, Kal. .22lr LL 410mm. Sehr leichtes, Take-Down-System. Das Verschlussgehäuse, Lauf und Reservemagazin können im hohlen Kunststoffschafft versorgt werden. Die Teile sind matt grau beschichtet, mit Originalverpackung . #U.S.09327 WES Zustand 1
56489	Unterhebelrepetierbüchse, Winchester 1894, Commemorative, 591 von 999 Stück, Kal. .30-30 Kal. .30-30 LL 510mm, TL 965mm, vom italienischen Künstler Giovanelli graviertes, poliertes Stahlgehäuse, linksseitig mit Cowboys at the "Hoffman-Hotel", rechts Indianer auf der Büffeljagd. Buckhornvisier mit St
56490	Vorderschaftrepetierflinte, Winchester 1300 Defender Kal. 12/76 LL 470mm, TL 990mm, scharz eloxiertes Leichtmetallgehäuse, Drehwarzenverriegelung, Lauf und Magazinrohr brüniert, Perlkorn. Hartholzschaftung, Vorderschaft mit Querrillen, ventilierte Gummischaftkappe. #L2742440 WES Zustand 1
56492	Konvolut von zwei aufwendig verzierten Winchester-Sammlergewehren, sowie einem Messer, Texas Sesquicentennial 1836-1986 Commemorative 104/150, Kal. .38-55 1. Winchester 1894, Kal. .38-55, LL 610mm, TL 1075mm, brüniertes Lauf und System mit goldenen Gravuren. Linksseitig; Sujets von Siedlern, am Unte

56501	Unterhebelrepetierbüchse, Winchester 1894AE XTR, Kal. .30-30Win LL 510mm, 960mm, brüniertes Stahlsystem, Rundlauf. Visier mit Stufenschieber, Perlkorn. Lauflanges Röhrenmagazin, helle Schichtholzschäftung mit Fischhaut, Kolbenkappe aus schwarzem Kunststoff. #5591701 WES Zustand 1
56503	Kipplaufbüchse, Thompson Center TCR87 light sporter, Kal. .22Hornet LL 585mm, TL 995mm, brünierte Stahlbasküle, einfache Laufhakenverriegelung, Toplever, Klappvisier, Kornsattel mit Perlkorn im Tunnel. Geölte Nussholzschäftung mit Fischhautverschnitt und Pistolengriff. Rote Gummikolbenkappe. #11222
56505	Scabbard, George Lawrence, für Winchestergewehre TL 820mm, Breite 185mm. Massives braunes Rindsleder. Vorderseite mit Blätter und Rankenwerk verziert. #F3 Zustand neuwertig
56507	Selbstladebüchse, Remington Woodmaster, Mod. 750, Kal. .308Win LL 550mm, TL 1070mm, Kunststoffschäftung, Gummischäftkappe mit Firmenschriftzug, brünierte Metallteile, herausnehmbares Magazin, Picatinny-Schiene mit Rotpunktvisier von Bushnell. Sicherungsknopf am Abzugsbügel. #RR23937V WES Zustand 1
56509	Vorderschaftrepetierflinte, Mossberg 590, Kal. 12/76 LL 530mm, TL 1025mm. Matt grau eloxiertes Leichtmetallgehäuse, Messingperlkorn. Vorderschaft und Kolben aus schwarzem Kunststoff, ventilierte Gummikolbenkappe, lauflanges Röhrenmagazin. Zubehör: Schwarzes Gewehrfutteral. #P383458 WES Zustand neuw
56511	Selbstladebüchse, Marlin Model 70P "Papoose", Kal. .22LR LL 420mm, TL 895mm, Verschlussgehäuse aus Aluminium, Stahlteile brüniert. Federvisier mit Stufenschieber, Blockkorn. Geölter Hartholzschäft. Der Lauf ist mit einer Überwurfmutter befestigt und kann mit wenigen Handgriffen demontiert werden. Vi
56516	Repetierbüchse, Savage 93, Kal. .22Mag LL 550mm, TL 1010mm, Zylinderschluss, Lauf mit Mündungsgewinde, rechtsseitige Sicherung, zusätzliche automatische Abzugszüngelsicherung ähnlich Glock. Metallteile brüniert, Weaverschiene, schwarzer Kunststoffschäft mit Riemenbügelösen. #2719188 STR Zustand
56527	Sturmgewehr, SIG/Manurhin SG540 Vollautomat, Kal. .223 LL 460mm inkl. Mündungsbremse, TL 950mm, Gasdrucklader mit Drehwarzenverriegelung. Sicherungs-/ bzw. Feuerwahlhebel linksseitig im Abzugsgehäuse. Metallteile grau phosphatiert, starrer Schaft, Vorderschaft und Pistolengriff aus grünem Kunststoff
56528	Kavalleriesäbel, Chile, Anfang 20. Jh. KL 850mm, TL 1020mm, gekrümmte Klinge mit beidseitiger Hohlbahn, flacher Rücken beschriftet "Manufacture d'armes de Chatellerault J.H.". Im Klingenansatz das chilenische Wappen. Asymmetrischer, durchbrochener Eisenkorb, Griffiring, halbe Griffkappe, schwarzer Ku
56532	Yatagan, deutsch, Versuch um 1865 KL 575mm, geschweifte Yataganklinge mit beidseitigem Hohlschliff. Wurzel gestempelt mit dem Logo der Weyersberg Kirschbaum & Co in Solingen. Griffgefäß aus Messing mit 15 Rillen, doppelt vernietet. Eiserne kurze Parierstange mit Aufpflanz-Öse. Stahlscheide. Anm.: B
56536	Notbajonett Demag zu G98, 1. WK KL 246mm, TL 370mm, Klinge einseitig geschliffen und spitz zulaufend. Eiserne Parierstange und gepresster lackierter Eisengriff. Brünierte Stahlscheide. #8298 SON Zustand 2

56537	Maschinenpistole Erma EMP, Mod. 34, Kal. 9mmLargo LL 250mm, TL 890mm, tiefschwarz brüniertes Stahlgehäuse. Zuschiessendes System. Feuerwahlhebel rechts am Abzugsbügel. 2. Modell mit Verschluss-Sperre, Standvisier mit Klappe, Dachkorn seitlich eingeschlaucht. Mantelrohr fehlt. Nussholzschaft mit hölzer
56542	Doppeltrommel-Magazin zu MG15 Für das meist in Flugzeugen der Luftwaffe verwendete MG15. Hersteller-Code awt ( Württembergische Metallwarenfabrik AG, Geislingen). Brüniert mit Ledertrageriemen. Platz für 75 Schuss im Kaliber 8x57IS. #35809C FI 46300 ABK Zustand 2
56545	20-Schuss Magazin zu FG42, kAL. 8X57IS Schwarz lackierter gepresster Stahlblechkörper, Boden mit Gleit-/Arretierfeder. Phosphatierter Zubringer mit Abnahmestempel. ABK/SON-Nachweis Zustand 1
56548	Pistole, SIG P 210-4, Bundesgrenzschutz, Kal. 9mmP LL 120mm, TL 210mm, sandgestrahlte, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht, Ladeanzeiger, schwarze Syntogengriffschalen ohne Fangschnurbügel. Der deutsche Bundesgrenzschutz bezog anfangs der 50er Jahre 5000 Pist
56550	Pistole, SIG P 210-4, Bundesgrenzschutz, Kal. 9mmP LL 120mm, TL 215mm, sandgestrahlte, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht, Ladeanzeige, Schwarze Syntogengriffschalen ohne Fangschnurbügel. Der deutsche Bundesgrenzschutz bezog anfangs der 50er Jahre 5000 Pisto
56551	Pistole, SIG P 210-4, Bundesgrenzschutz, Kal. 9mmP LL 120mm, TL 210mm, sandgestrahlte, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug. Kimme und Korn seitlich eingeschlaucht, Ladestandsanzeige, schwarze Kunststoff-Griffschalen mit Fischhautmuster, ohne Fangschnurbügel. Zubehör: Schwarzes Behördenfutteral. Anm
56562	Steinschlosspistole, Ord. 1817 (franz. An9), Kal. 17.6mm LL 200mm, Rundlauf, Wurzel oktagon. Flache angefaste Schlossplatte, hinten abgerundet. Messingpfanne, herzförmig durchbrochener Hahn. Messinggarnitur, eiserner Ladestock. Geölte Nussholzschäftung. #134 ANT Zustand 2
56564	Perkussionspistole, franz. Ord. 1822bis, Kal. 17.6mm LL 200mm, TL 350mm. Schlossplatte signiert mit "Mre Rle de Charleville". Die Schwanzschraube ist beschriftet mit "22bis". Laufwurzel Cal. 17.6 und div. verwischte Marken. Die Metallteile sind blank, Messinggarnitur. Nussholzschäftung mit div. Gebr
56565	Perkussionspistole, französisch, Mod. 1822 Tbis, Kal. 17.6mm, Schlossplatte sig. "Mre Impale de Mutzig", LL 200mm, TL 350mm. Aufgerüsteter Nussholzschaft, Messinggarnitur. Laufwurzel linksseitig gestempelt mit der Kaliberbezeichnung und Waffenummer. Eiserner Ladestock. #6468 ANT Zustand 2
56567	Wallbüchse, Charleville 1831, Kal. 22.6mm LL 1190mm, TL 1690mm, schwerer gezogener Rundlauf, 12 Züge, Hinterladerperkussionsbüchse mit Keilverschluss und Ladestück. Standvisier mit zusätzlichem Kimmenblatt, seitlich eingeschlaucht Korn. Flache Schlossplatte signiert "Mre. Rle. de Charleville". Unte

56569	Zündnadelgewehr, Chassepot 1866, Kal. 11mm LL 780mm, TL 1310, Zylinderverschluss, Kautschukdichtung, Leitkurvenvisier, Dachkorn. Metallteile blank poliert. Nussholzschäftung, eiserne Garnitur, Bajonethalterung rechts am Lauf. Verschluss nicht nummerngleich. Zubehör: Jatagan #3291 mit Stahlscheide.
56580	Pistole, Mle. 1935 S M1, Petter, Kal. 7.65mm Long LL 105mm, TL 188mm, geschlichtete und brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, aussenliegendem Hammer, Sicherungsflügel im Schlitten, Ladeanzeiger oben. Schwarze Kunststoffgriffschalen mit Fischhautmuster. Hergestellt in Châtellerault. Zubehör: Braunes
56583	Bajonett zu SIG-Manurhin 530 KL 180mm, TL 280mm, symmetrische Klinge mit halbrundem Querschnitt, rohrförmiger Griff, grüner Kunststoffüberzug. Grüne Kunststoffscheide. #ohne SON Zustand 1
56593	Doppelflinte, Holland & Holland, No 3 Boxlock Aero Gun. Kal. 12/70 LL 765mm, TL 1190mm, Voll-Vollchoke, Ejektoren, flache, geriffelte Schiene, ehemals war eine Visierung montiert. Laufwurzel signiert: "Holland & Holland 98 New Bond Street London" und "Patent Duplex Choke". Doppelte Laufhaken und Pur
56595	Revolver, Webley MK VI, Kal. .455 LL 152mm, TL 295mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug, Kipplaufsystem sechsschüssig. Kimmenblatt im Verschlusshebel eingesetzt, Blockkorn in der Laufschiene festgeschraubt, dunkelbraune Hartgummigriffschalen mit Fischhautmuster, Fangschnurring am Griffende. Mili
56597	Revolver, Webley MK VI, 1917, Kal. .455 LL 152mm, TL 285mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug, Kipplaufsystem. Kimme im Verschlusshebel integriert, Korn in der Laufschiene eingesetzt. Schwarze Hartgummigriffschalen mit Fischhautmuster, Fangschnurring am Griffende. Zubehör: Braunes Lederfutteral
56603	Maschinenpistole, Sten MKII, , Kal. 9mmPara LL 195mm, TL 315mm, System zuschiessend, Feder-Masseverschluss. Festes Ringvisier und aufgeschweisstes Korn, schwenkbarer Magazinschacht, eiserne Skelettschulterstütze. Stempelung nur noch schwach erhalten, wahrscheinlich arsenalüberholt, grau-grünliche Me
56604	Sammlermunition, .303 british Gurt Kal. .303 british, 59 Patronen im Zerfallgurt, 1943 hergestellt. Zustand 2 (Achtung: Munition kann nicht exportiert werden.)
56608	Pistole, "lange Pistole 08" Persien, Artilleriemodell. Kal. 9mmP LL 200mm, TL 315mm, brünierte Ganzstahlwaffe. Durch die Fa. Mauser wurden in den dreissiger Jahren insgesamt 4000 Parabellum-Pistolen nach Persien geliefert, davon 3000 mit 10cm-Lauf in 08-Ausführung und 1000 als lange Pistole 08. Alle
56611	Magazin zu 1910 Glisenti, Kal. 9mm Glisenti Ein Magazin für die italienische Glisenti-Selbstladepistole aus der Zeit des 1. Weltkrieges. WES Nachweis Zustand 1
56613	Repetierbüchse, Terni, Carcano Modello 91/38, Kal. 6.5x52mm Carcano LL 540mm, TL 1020mm, blanker Zylinderverschluss mit zwei Verriegelungswarzen, brüniertes System. Standvisier mit V-Kimme, Dachkorn. Laufwurzel beschriftet: "Terni" und "1940-XVIII". Glatte Buchenholzschäftung, eiserne Kolbenkappe. B

56617	Kavalleriesäbel 1860 Mannschaftsmodell. 90cm-lange Rücken Klinge mit beidseitiger Hohlbahn, Ricasso gestempelt: "S&K". (Spitzler & Kirschbaum) Eisernes Gefäss mit Zwinge und Griffkappe, lederbespannter Griff mit Messingdrahtwicklung. Eiserner Scheide mit 2 Ringbändern, einige Rostnärbchen an der Schei
56621	Pistole, österr. Ord. Steyr M 1912, hergestellt 1915, Kal. 9mm Steyr LL 128mm, TL 215mm, brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug und aussenliegendem Hammer. Drehwarzenverriegelung, Streifenlader. Bedienelemente blank poliert. Nussholzgriffschalen mit Fischhautverschnitt. Abnahme "Wn. 15" rechts oberhalb
56630	36 Sammlerpatronen Kropatschek Kal. 8x56mmR, in Österreich hergestellt, zwischen 1910 und 1920. STR Zustand 1-3 (Achtung: Munition kann nicht exportiert werden.)
56641	Säbel, Schweden m/1825 für Husaren und die Leibgarde zu Pferd KL 900mm, TL 1045mm, hohlgeschliffene, gebogene Rücken Klinge, eisernes Gefäss nach Konstruktion von Generalfeldzeugmeister Helvig, lederbespannter Griff mit 11 Griffmulden. Auf der Parierstange gestempelt: "24RB No.162.". Eiserner Scheide
56644	Selbstladepistole, Husqvarna M/07, System Browning, Kal. 9mm BrLong LL 127mm, TL 205mm, sandgestrahlte brünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug und Handballensicherung. Die Kimme ist seitlich eingeschlaucht, Korn im Schlitten integriert. Linksseitig am Griff Fangschnurring. Schwarze Kunststoffgriffschale
56656	Waidmesser, Kantonale Ord., Mod. 1838 KL 530mm, TL 655mm, basierend auf dem Scharfschützenwaidmesser 1795/1804. Einschneidige Klinge, volle Wurzel, flacher Rücken, beidseitiger Hohlschliff, Spitze abgebrochen. Griffstück aus gegossenem Messing mit Horn-Griffschalen und 3 grossen Niete. Die Parierst
56660	Perkussionsgewehr, IG 1817/42, Kal. 17.6mm LL 1050mm, TL 1470mm. Das ehemalige Steinschlossgewehr wurde gemäss der Ord. 1842 auf Perkussionszündung aptiert. Laufwurzel mit Schweizer Kreuz und verwischem Kantons Schlag. Metallteile blank gebürstet. Nussholzschäftung, einige Wurmlöcher, eiserner Garnit
56665	Säbel, Ordonnanz 1852, Dragoner, berittene Mannschaft KL 840mm, TL 1000mm, gebogene Rücken Klinge, volle Wurzel, beidseitiger Hohlschliff. Klinge gestempelt "Gebr. Weyersberg Solingen". FR-Schlag auf der Wurzel. Messinggefäss, Griffbügel gestempelt: "45", in Parierstange mündend, 2 Seitenbügel, leder
56666	Perkussionsgewehr, A. Francotte à Liège, Parkartillerie 1842/59, Kal. 17.6mm LL 891mm, TL 1310mm, Rundlauf, Laufwurzel mit Herstellerangaben, belgischem Beschuss und "ZHS Zürich", daneben ein verwischer Berner-Schlag und eidg. Kreuz im Kreis. Rechts Stempelung "G", Wappen "H". Leiervisier und Korn
56668	Säbel, Ordonnanz 1852, Dragoner, berittene Mannschaft KL 870mm, TL 1020mm, gebogene Rücken Klinge, volle Wurzel, beidseitiger Hohlschliff. Klinge gestempelt "Gebr. Weyersberg Solingen". Messinggefäss, Griffbügel in Parierstange mündend, 2 Seitenbügel, lederbespannter Griff mit verdrehter Messingdraht

56696	Revolver, Ord. 1878, W+F Bern, Kal. 10.4mm LL 150mm, TL 280mm, nachbrünierte Ganzstahlwaffe mit DA-Abzug, Bedienteile gelb angelassen. Eingeschraubter Achtkantlauf, Kimme im Rahmen integriert, Perlkorn. Hartgummigriffschalen mit Fischhautmuster und Schweizer Kreuz auf der linken Schale. Fangschnurri
56707	Kadettengewehr, WF Bern, Mod. 1897, Kal. 7.5mm/GP1890 LL 590mm, TL 1105mm, Gradzugverschluss mit zwei Verriegelungswarzen. Quadrantvisier, einstellbar bis 1200m. Glatte Nussholzschäftung, Ledertragriemen. #1819 STR Zustand 1
56720	Säbel, CH-Ord. 1896, für berittene Mannschaften KL 810mm, TL 975mm, volle Klinge mit beidseitigem Hohlschliff, Karpfenzungenspitze. Gussstahl-Gefäss (Typ B): Griffkappe mit Flügeln, Griffbügel im auslappendem Stichblatt mündend (mit zwei seitlichen Einschnitten, graviert "J.H."), gerauhte Daumenauf
56734	Pistole, W+F Bern, Parabellum, Mod. 06, Kal. 7.65mmP LL 120mm, TL 240mm, streichbrünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, Bedienelemente gelb angelassen, V-Kimme, Dachkorn, Handballensicherung. Nussholzgriffschalen mit Fischhaut und glatterm Rand, Magazin stammt von der P06/29. Zubehör: Braunes Lederfut
56737	Velotasche der Schweizer Armee L 525, H 290mm, B 100mm, kastenförmiges Behältnis zum Befestigen an der Mittelstange des Armeefahrrades. Kanten lederverstärkt, Innenraum mit Stoff ausgekleidet. #10148 Zustand 2
56741	Pistole, W+F Bern, Parabellum, Mod. 06, Kal. 7.65mmP LL 120mm, TL 235mm, streichbrünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, Bedienelemente gelb angelassen, V-Kimme, Dachkorn, Handballensicherung. Nussholzgriffschalen mit Fischhaut, glatter Rand. Zubehör: Braunes Lederfutteral, gestempelt "M. Plüss, Bella
56742	Pistole, W+F Bern, Parabellum, Mod. 06, Kal. 7.65mmP LL 120mm, TL 235mm, streichbrünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, Bedienelemente gelb angelassen, V-Kimme, Dachkorn, Handballensicherung. Nussholzgriffschalen mit Fischhaut, glatter Rand. Zubehör: Braunes Lederfutteral mit Tragriemen, gestempelt "
56743	Pistole, WF Bern, Parabellum, Mod. 06, Kal. 7.65mmP LL 120mm, TL 240mm, tauchbrünierte Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug, Bedienelemente gelb angelassen, V-Kimme, Dachkorn, Handballensicherung. Nussholzgriffschalen mit Fischhaut, glatter Rand. Zubehör: Braunes Lederfutteral, Stempelung unleserlich. #26664
56747	Kadettengewehr, W+F Bern, Mod. 1897, Kal. 7.5mm/GP1890 LL 590mm, TL 1105mm, Gradzugverschluss mit zwei Verriegelungswarzen. Quadrantvisier, einstellbar bis 1200m. Glatte Nussholzschäftung, Laufdeckel. Dieses Gewehr wurde unter Verwendung eines Laufes und eines Schaftes des Kurzen Gewehres 1900 zusam
56772	Maschinenpistole, WF Bern, MP 41/44 (Furrer), Kal. 9mmP LL 280mm, TL 770mm, Rückstosslader mit Kniegelenkverschluss. Metallteile brüniert, Klappvisier mit zwei Stellungen, Balkenkorn. Glatte Nussholzschäftung, klappbarer Aluminiumvordergriff mit Schnurwicklung, Ledertragriemen, Bajonetthalterung. Dü

56782	Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Elsener Klinge auf dem Ricasso signiert: "Elsener Schwyz Victoria", Gefäss verchromt, lackierte Nussholzgriffschalen mit drei Schrauben befestigt. Stahlscheide geschwärzt, Schlagband für Offiziere. #211486 STR Zustand 1
56784	Leuchtpistole, W+F Bern, RP 17/38/58, Panzerattrappe, Kal. 34mm LL 275mm, TL 410mm, Kipplaufwaffe mit Laufhakenverriegelung, aussenliegender Hahn, rechtsseitiger Sicherungsflügel, rötlich-braune Bakelitgriffschalen mit Längsrillen. Anm.: Diese Leuchtpistole ist mit einem gefederten Laufmantel verseh
56793	Pistole, Walther PPK-L, P65, Kal. 7.65mmK LL 83mm, TL 155mm, schwarz eloxiertes Leichtmetallgriffstück mit DA-Abzug, Schlitten brüniertes Stahl, seitlich links ist der Sicherungs- resp. Abspannhebel integriert. Kimme seitlich eingeschlaufft, braune Kunststoffgriffschalen mit Fischhautmuster und Firma
56800	Säbel, Eidg. Ordonnanz 1896, für Artilleriefahrer, Waffenfabrik Neuhausen KL 820mm, TL 970mm, volle Klinge mit beidseitigem Hohlschliff, runder Rücken, Karpfenzungenspitze. Klinge mit eidgen. Abnahme. Eisernes Gefäss Typ B, eingerollt, mit seitlich zwei Einschnitten im Stichblatt, Griff lederbespannt
56802	Schalldämpfer, Brügger & Thomet, zu Stgw90, Kal. .223 TL 510mm, grün ilaflonierter Stahlkörper, Fixierung mittels Klemmschrauben am Bajonettstift und Mündungswulst. Versuch von 1992. #A.010 SON Zustand 1
56803	Panzerfaust 3 H&K, Kal. 110mm/60mm TL 1227mm, Panzerabwehrhandwaffe der Bundeswehr und der Schweizer Armee für Infanterietruppen. Die Panzerfaust 3 besteht aus dem wiederverwendbaren Griffstück und der Patrone. Die Patrone wiederum unterteilt sich in Abschussrohr und Geschoss. Der Geschosskopf liegt
56804	Reizgaswerfer RW99, Polizei LL 1080 schwarz eloxiertes Leichtmetallwendrohr. Pistolengriff und Vordergriff aus Aluguss. Schwarze Traggurte. Chromfarbiger Druckbehälter mit seitlich angebrachtem Behälter für Co2-Flasche. Abnehmbare Rückentragvorrichtung. #1001 Zustand 1
56817	Perkussionsrevolver, Colt 1861 Navy, Kal. .36 LL 190mm, TL 335mm, Rundlauf mit Messingkorn, offener Rahmen, SA-Abzug. Ungeflutete Trommel mit 6 Kammern. Griffrahmen Messing. Einteiliger Nussholzgriff. Laufoberseite mit Colt Firmierung, Rahmen linksseitig "Colt's Patent". Stahlteile mit einer altersb
56818	Repetierkarabiner Spencer M'1865, Kal. .50 Rundlauf LL 510 mm TL 945 mm. Rundlauf mit Leitervisier, Unterhebelrepetier-System mit Magazinröhre im Schaft, seitliches Hahnschloss. Zweiteiliger Nussholzschäft, Längsriss im Kolbenhalsbereich. Eisengarnitur, Schaftkappe mit Magazinverriegelung, Kavallerie
56819	Perkussionsrevolver, Remington New Model Army 1858, Kal. .44 LL 203mm, TL 350mm, Ganzstahlwaffe mit SA-Abzug und geschlossenem Rahmen. Ungeflutete Trommel mit 6 Kammern. Kimme in der Rahmenbrücke integriert, Dachkorn. Abzugsbügel aus Messing. Glatte Holzgriffschalen, linke Schale mit mil. Abnahmestem

56820	Blockbüchse, Remington Rolling Block Cavalry Carbine, Kal. 12.18mm LL 588mm, TL 980mm, gezogener Rundlauf mit Treppenvisier und Dachkorn, die Visierplatte laienhaft ergänzt. Verschlusskasten mit linksseitigem Sattelring, auf dem Kastenschwanz Standardfirmierung und Patentdaten. Zweiteilige Schäftun
56824	Schweres Maschinengewehr, Colt, Browning US M2, Kal. .50BMG LL 1140mm, TL 1650mm, Rückstosslader mit kurzer Laufbewegung und starr verriegeltem Verschluss. Ein Schleuderhebel überträgt die Rückwärtsbewegung des Laufes auf den Verschluss und wirkt somit als Rückstossverstärker. Kadenzregelung durch V
56828	Verschluss zu SMG M2, Kal. .50 Hergestellt durch IBM ,phosphatiert. #D28256-53 SON Zustand 1
56829	Maschinenkarabiner US-Ord. 30M2-Carbine, Inland Div., Kal. .30M1 LL 455mm, TL 910mm, Gasdrucklader mit Drehwarzenverriegelung, phosphatiertes System, verstellbarer Diopter, Balkenkorn. Verstärkter Verschluss, Feuerwahlhebel, geölte Nussholzschäftung mit Reparaturstelle beim Feuerwahlhebel, Handschut
56830	Maschinenkarabiner, US .30M2-Carbine, Winchester, Kal. .30M1 LL 455mm, TL 910mm, Gasdrucklader mit Drehwarzenverriegelung, phosphatiertes System, verstellbarer Diopter, Balkenkorn. Verstärkter Verschluss, Feuerwahlhebel, geölte Nussholzschäftung, Kolbenkappe aus Stahlblech, Bajonetthalterung. #11736
56834	Laserzielgerät Litton IRAD-600ES/CW Kunststoffgehäuse mit linksseitigem Batteriefach und rechtsseitigem Laser der Klasse IIIa. In Kunststoffkoffer mit umfangreichem Zubehör wie Fernschalter und Montagen für M16, M16/M203, M4, M249 sowie für SIG Stgw90. Tecnical Manual ITI-TM 11-5855-301-12&P by Order
56835	Rotpunktzielgerät Trijicon ACOG Gehäuse aus Leichtmetallguss. Bezeichnet "Reflex 1x242COR4:6", Nato-Versorgungsnummer 1240-01-435-1913. Auf Montageschiene zu HK MP5. #015111 Zustand 1